



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 28 de Março de 2018 • Ano VI • Nº 741

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Ato de Homologação - Pregão Presencial nº. 04/2018** - Objeto: Aquisição de equipamentos e serviço para instalação de sistema de gravação digital de imagens (DVR), incluindo fornecimento, instalação e configuração de componentes
- **Ata de Registro de Preços ARP 01-PP 04/2018 Pregão Presencial nº. 04/2018** - Objeto: Aquisição de equipamentos e serviço para instalação de sistema de gravação digital de imagens (DVR), incluindo fornecimento, instalação e configuração de componentes

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Licitações



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO-AL  
CNPJ:12.243.697/0001-00

### ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 0609-020/2017

Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO ALAGOAS.


Assunto: Pregão Presencial nº 04/2018

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS (DVR), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPONENTES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS ABAIXO, PARA PROFISSIONALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO DOS CONTROLES ATUAIS E OTIMIZAÇÃO DA CONFIABILIDADE NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO.

Face aos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no inciso XIX do Art. 13º do Decreto Municipal nº. 172/2006, no inciso VI do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o Pregão em epígrafe, à empresa **L.M DA SILVA FILHO ALARMES - ME**, inscrita no CNPJ Nº **10.583.617/0001-30**, adjudicatária, valor global **RS 433.361,00** (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais), referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Retorne os autos para o Pregoeiro para publicação, convocando a Empresa vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preço nas condições preestabelecidas no item 14 do Instrumento Convocatório.

Penedo (AL), 23 de fevereiro de 2018.

  
MARCÍUS BELTRÃO SIQUEIRA  
Prefeito Municipal



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ARP 01 - PP 04/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018**

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018, presente de um lado o **A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS**, por intermédio do seu Prefeito o Senhor Marcius Beltrão Siqueira, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e do outro a empresa **L.M. DA SILVA ALARMES - ME**, representada legalmente, pelo Senhor Levi Medeiros da Silva CPF nº 564.260.464-34, RG. nº 729981 SSP/AL, com sede na Rodovia Mario Freire Leahy, nº1822, Bairro – Senhor do Bonfim, CEP 57.200.000, Penedo/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.583.617/0001-30, simplesmente denominada de **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTROS DE PREÇOS**, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº 0609.020/2017**, referente ao Pregão nº 04/2018, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02 e do Decreto Municipal nº 450/15, e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS (DVR), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPONENTES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS ABAIXO, PARA PROFISSIONALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO DOS CONTROLES ATUAIS E OTIMIZAÇÃO DA CONFIABILIDADE NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, DESTA MUNICÍPIO de Penedo/AL** de acordo com as especificações e exigências, especificado(s) no(s) item (s) do Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº 04/2018**, e no item 2.1 desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (s) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	Câmera MultiHD Com infravermelho-Senso1/4" megapixel CMOS Pixels Efetivos1280 (H) x 720 (V) Linhas Horizontais1280HResolução	UND	1200	Intelbras vhd 1120 Mult hd g3	R\$105,00	R\$ 126.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2018  
PENEDO/AL

Página 1



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

<p>RealHD (720p) - Modo HDCVI, AHD e HDTV Lente2, 8 mm Ângulo de Visão (H)² x (V)83°x 45°Alcance IR20 mIR Inteligente Quantidade de LED's12 LEDs, Comprimento de Onda LED IR850 mm Formato do Vídeo HDCVI / AHD / HDTV (v2.0) / Analógico (NTSC) Saída de Vídeo75 Ω(BNC), Relação Sinal Ruído&gt;65 DBSensibilidade0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on Velocidade do Obturador1/30 a /100000sSincronismoInterno, Íris Eletrônico Day &amp; Night Automático, Colorido e P&amp;BAGC - Controle Automático, de Ganho Compensação de Luz de Fundo BLC / HLC / DWDR / OFF Balanço de Branco ATW / Rast. Autom. / Manual / Lamp. Sódio / Interno / Ext.1 / Ext. 2. Conexões- Saída de Vídeo BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Características Elétricas Consumo Máximo decorrente, 220 mA Consumo Máximo de Potência 2,7 W, Tensão12 VCC, Proteção Antissurto00 V (Vídeo e alimentação), Características Mecânica Dimensões (L x P x A)54 x 154 x 54Peso150g, Cor Case Branco Tipo Case / Material bullet / Plástico Grau de ProteçãoIP66Local de Instalação interno e Externo. Características Ambientais- Temperatura de Armazenamento (-)10 °C a 60 °C Temperatura de Operação (-)10 °C a 60 °C Umidade Relativa de Armazenamento 20% a 90% RH Umidade Relativa de Operação20% a 90% RH. Certificados-FCC Parte 15, classe BCEEN 55022:2010; EN 55024:2010;EN 61000-6-3:2007; EN 50130- 4:2011;EN 61000-3-2:2006+A2:2009;IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008;IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010;IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

	5:2005, IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; EC 61000-4-11:2004.					
2.	<p><b>Gravador Digital de Vídeo–</b> Sistema: Linux embarcado, processador principal Integrado de alta performance, Sistema Operacional, Vídeo Entradas, Analógica HDCVIHDTV 2.0AHDIP, Gravador 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVRTSC / PAL1080p / 720p1080p / 720pAHD-M/H , Audio ,Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ), Saida 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ, Áudio bi-direcional, Áudio Entrada, 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ).Saída: 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ), Áudio bi- direcional Disponível no canal ldisponível no canal 1, Display: Saída de vídeo, 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels), 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800 x 600 (BNC), Divisão do mosaico da tela, 1/4/6 ,1/4/8/9/16, 1/4/8/9/16,Máscara de privacidade, 4 zonas, configuráveis por canal. Informações em tela, Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento. Gravação. Gravação: Compressão de vídeo/áudio, H.264 / G.711.Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico. Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vide. Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~4 seg., Pós-Alarme: 1~300 seg. ,Detecção de vídeo. Detecção de vídeo: Eventos, Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, E-mail, Foto, Blazer e Pop-up em tela.</p>	UND	100	Intelbras MH DX 1008	R\$ 459,00	R\$ 45.900,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2018  
PENEDO/AL

Página 3



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

	<p>Deteccção de vídeo, Deteccção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento, Eventos, Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, E- mail, Foto, Blazer e Pop-up em tela, Deteccção de vídeo, Deteccção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento. Reprodução e Backup: Reprodução síncrona; ¼, 1/4/8, 1/4/8, Modo de busca; Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecccção de movimento. Funções de reprodução; Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmara, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital. Modo de backup; Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido. Rede: Fast Ethernet, RJ-45 (10/100M), Funções e protocolos; HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Próprio DDNS, Acesso Cloud, ONVIF perfil S.Conexões simultâneas;20 usuários, Aplicativo para smartphones), e dispositivos Android. Armazenamento: Disco rígido interno, 1 porta padrão SATA para até 8TB.Interfaces auxiliares: USB,2 portas, USB2.0,RS485,1 porta, para controle PTZ. Geral: Fonte de alimentação,12VDC / 2ª, Potência, 10W (sem disco rígido), Ambiente de funcionamento, 0°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpaDimensões, (LxPxA), Compact 1U, 260mmx220mmx40mm, Peso, 0.75kg (sem HD).</p>					
3.	<p><b>Mini Rack de parede padrão 19" – PRETO, Tamanho: 3U's x 400mm, Cor Preto, Estrutura com teto e base confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91</b></p>	UND	100	Pier Telecom Rack 3U	R\$ 267,00	R\$ 26.700,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

	<p>mm), Laterais removíveis ventiladas com 4 aletas em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm), Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS (poliestireno), Possui duas régua de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. ventilação nas laterais, Quatro furos de diâmetro 5,00 mm para fixação do mini rack à parede e, na parte superior e inferior 1 abertura (oblonga) de 13,5 x 3,5cm permite a entrada e saída de cabos, Forneido com 4 parafusos e bucha de nylon para fixação à parede, Fechamento com trava rápida. Pintura em epóxi-pó preto. Dimensões: Largura:52cm, Altura:20cm, profundidade: 40cm.</p>					
4.	<p><b>Nobreak bivolt automático: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ , 600VA, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver. Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, Recarga automática das baterias: em 4 estágios. Recarregador: Strong Charger, True RMS: ic roprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Interativo : regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Circuito desmagnetizador, Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme: audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim</b></p>	UND	100	SMS Startion II 600 VA	R\$ 355,00	R\$ 35.500,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.597/0001-20

	do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão: liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível: externo com unidade reserva.					
5.	<b>Fonte de Alimentação</b> - Entrada: 100 a 240 Vac automático – 50/60 Hz; Saída: 12,8 Vdc/15 A, Tensão estabilizada, Filtro contra ruídos e interferências na imagem, Conexão com cabo de alimentação da câmera através de conector P4. Proteção: Entrada, Surto: através de varistores, sobre corrente: através de fusível, Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito, Sobrecarga: atua entre 120% ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de Atuação. Sobre tensão: atua entre 120% ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação Sinalização: LED aceso: alimentação OK, LED piscando: curto-circuito na saída LED apagado: alimentação NOK, Temperatura de operação 0 °C ~ 40 °C, carga nominal em operação normal, Requisitos de segurança: Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1500 Vac/5 mA/5 s Resistência de Isolamento: 10 MΩ mínimo (500 Vdc). Dimensões (L x A x P), 27 x 58 x 69 mm, 52 x 34 x 98 mm, 65 x 57 x 125 mm, Peso 90 g 230 g 260 g.	UND	100	MXT 12v 15 a	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00
6.	<b>Disco Rígido - 2 TB</b> Número do modelo WD20PURX; Capacidade formatada: 2TB Fator de forma 3,5 polegadas Formatação avançada Sim Em	UND	100	Wester Digital HD WD 20 Purx	R\$ 550,00	R\$ 55.000,00

*Handwritten signatures and initials.*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

	conformidade com RoHS Sim. Desempenho: Taxa de transferência de dados (máx.) Buffer de hospedagem 6 Gb/s Drive de hospedagem 145 MB/s Cache (Mb) 64 Velocidade de rotação (RPM) 5400. Confiança/Integridade de dados: Carregar/descarregar ciclos 300,000 Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos < 1 em <sup>14</sup> . Gerenciamento de energia: Requisitos médios de energia (W) Leitura/Escrita 4.4 Ocioso 4.1 Modo Standby e Sono 0.6. Especificações ambientais: Temperatura (na base) Em funcionamento 0 a 70°C E m não funcionamento -40°C a 70°C. Choque (Gs): Em funcionamento (2 ms, leitura/escrita) 30 Em funcionamento (2 ms, leitura) 65 Em não funcionamento (2 ms) 250. Acústica: (dBA), 6 , Ocioso 23 Busca (média) 24. Dimensões físicas: Altura (mm) 25.4 Comprimento (mm) 147 Largura (mm) 101.6 Peso (kg) 0.64					
7.	Cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR - 80%; Fio de cobre nu 8 x 0,14 mm 2x26 AWG, Polietileno de baixa densidade, PVC 70°C anti-chama.	METRO	60.000	Multitoc	R\$ 0,73	R\$ 43.800,00
8.	Conector BNC Macho, Dimensão: 5,5(L) x 1.3(D)cm, Tipo: Material Liga de Alta Qualidade, Acabamento: Profissional, Cor Prata	UND	3.000	MXT BNC com mola	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
9.	Conector P4 macho injetado, Rabicho de 22cm, Fios Preto (Negativo) e Vermelho (Positivo).	UND	1.400	MXT Plug P4	R\$ 1,45	R\$ 2.030,00
10.	Conector P4 Fêmea Borne Plug , Dimensões: 5mm externo (Negativo) 2mm interno (Positivo), 2 bornes com parafuso para conexão de fios.	UND	300	MXT Plug P4	R\$ 1,45	R\$ 435,00
11.	Kit Materiais de Fixação : Abraçadeiras nylon, Parafusos, Buchas nylon, Bucha abraçadeira grampo, fita Isolante, Tubo Espiral.	KIT	1.200	Mega Alarme	R\$ 7,70	R\$ 9.240,00
12.	Canaleta termoplástico, Branco, Altura 40x20x2000cm, Fixação por Adesivo, Sem	UND	200	Tramontina	R\$ 32,45	R\$ 6.490,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

	Divisória.					
13.	Canaleta Termoplástico, Branco, Altura 20x10x2000mm, Fixação por Adesivo, Sem Divisória.	UND	3000	Tramontina	R\$ 4,85	R\$ 14.550,00
14.	Caixa 91 x 56,5 x 40mm para Canaletas de 20 e 40mm - Sistema Externo Com Placa (Tampa Seg) com Furo Redondo E - F8 - Sistema Externo.	UND	1200	Multitoc CX Sobrepor PVC	R\$ 4,13	R\$ 4.956,00
15.	Cabo de Rede Características Gerais:- CAT 5E, Tipo de cabo: UTP, Quantidade de pares: 4 pares trançados, Cor Cinza, Aplicações: 1000 Base T Gigabit, 100 Mbps TPDDI, 155 Mbps ATM, IEEE 802.3, IEEE 802,5, IEEE 802.12, RDSI/ISDN, Voz Padrão: EIA/TIA 568. B.2, ISSO/IEC 11801.	METRO	7500	Multitoc Cabo UTP CAT 5E	R\$ 1,00	R\$ 7.500,00
16.	Conector RJ45 8X8 AMP	UND	400	MXT RJ 45	R\$ 0,65	R\$ 260,00
17.	Plaqueta de sinalização com informação, (Atenção o Ambiente está sendo Filmado, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos das leis, Material em PVC, 2 mm.tamanho25x18cm.	UND	1200	Flavio Artes	R\$ 3,50	R\$ 4.200,00
18.	Mão de obra de instalação e startup por câmera (devendo quanto houver a necessidade de instalação de outros equipamentos que tenham como objetivo o funcionamento da mesma, assim fazer:)	UND	1200	Mega Alarme	R\$ 33,00	R\$ 39.600,00
<b>VALOR TOTAL DO ITENS</b>					<b>R\$ 433.361,00</b>	
<b>(Quatrocentos e trinta e dois mil setecentos e onze reais)</b>						

3. Órgão Gerenciador.

3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS.

3.2. Órgão participante:

3.2.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da publicação da Ata de Registro de Preços podendo, a critério da administração, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento aos órgãos e entidades municipais.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL D PENEDO**  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

**5. REVISÃO E CANCELAMENTO**

**5.1.** A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**5.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (s).

**5.3.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (s) para negociar (m) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**5.4.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**5.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**5.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**5.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**5.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**5.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**5.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**5.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**5.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**5.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**5.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

**5.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**5.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**5.9.1.** Por razão de interesse público; ou

**5.9.2.** A pedido do fornecedor.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
CNPJ Nº 12.243.697/0001-00

**6. CONDIÇÕES GERAIS**



**6.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I AO EDITAL.

**6.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Penedo/AL, 23 de fevereiro de 2018.

Assinaturas

CONTRATADO	CONTRATANTE
 Levi Medeiros da Silva	 Marcius Beltrão Siqueira
Representante Legal	Prefeito

Testemunhas

NOME	CPF