



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Sexta-feira • 31 de Janeiro de 2025 • Ano XIII • Nº 4201

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 28



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 009/2025 – Construção: Grupo Acabamento

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – GRUPO ACABAMENTO EM GERAL.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição materiais de construção – grupo: acabamento em geral**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO ACIII (AMBIENTE EXTERNO) SACO DE 20 kg -NBR 14081:2004, NBR 14083:2004, NBR 7200:1998.	SACO	
02	ARGAMASSA, TIPO A, PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO. EMBALAGEM: SACO COM 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	SACO	
03	AZULEJO BRANCO 15 x 15CM (PADRÃO MÉDIO).	M ²	
04	BLOCO CERÂMICO DE 6 FUROS; DIMENSÕES DE 09 X 14 X19.	UND	
05	PISO CERÂMICO, TIPO A, PEI 4 OU 5. CORES VARIADAS.	M ²	
06	REJUNTE, PARA PISO, EM CORES VARIADAS. EMBALAGEM: SACO COM 5 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	SACO	
07	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA CINZA TAM. 6MM X 244 X 110CM.	UND	
08	TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO – ONDULADA 4MM = 2,44 X 050M.	UND	
09	CIMENTO COMPOSTO CP II 32 -F, E, Z SACO DE 50 KG EM CONFORMIDADES COM AS NORMAS TÉCNICAS -NBR 11578:1991 VERSÃO CORRIGIDA: 1997.	SACO	
10	CIMENTO CPV, EM SACOS DE 40 KG, ALTA RESISTÊNCIA, ELABORADO COM CLINQUER DE ELEVADA QUALIDADE COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E COM SECAGEM ULTRA RÁPIDA.	SACO	
11	GESSO EM PÓ SACO COM 20 KG.	SACO	
12	BLOCO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS DIM. 9X19X19CM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS- NBR15270-1:2005, NBR 15270-3:2005, NBR 8545:1984	UND	
13	CERÂMICA ESMALTADA LISA PARA PAREDE 30X30CM=4MM CLASSE B PEI III COR E TONALIDADES DIVERSAS (PADRÃO POPULAR).	M ²	
14	CERÂMICA ESMALTADA LISA PARA PAREDE 30X60CM=4MM CLASSE B PEI III COR E TONALIDADES DIVERSAS.	M ²	
15	CERÂMICA ESMALTADA LISA PARA PAREDE 60X60CM=4MM CLASSE B PEI III COR E TONALIDADES DIVERSAS.	M ²	
16	TELHA COLONIAL DE 1ª CATEGORIA.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

17	CAL PARA REBOCO, SACO DE 20KG.	SACO	
----	--------------------------------	------	--

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 010/2025 – Paralelepípedo, Meio Fio

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS EM GRANITOS E GUIAS DE MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DAS VIAS PÚBLICAS.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição de pedras de paralelepípedos em granitos e guias de meio fio, para manutenção preventiva e corretivas das vias públicas**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍEDOS EM GRANITO , apresentando distribuição uniforme dos materiais constituintes. Isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas.	UNIDADE	
02	GUIAS DE MEIO FIO CONFECIONADAS EM CONCRETO , com as seguintes medidas mínimas: largura: 12 cm / 09 cm; altura: 20 cm e comprimento: 100 cm.	UNIDADE	
03	GUIAS DE MEIO FIO CONFECIONADA EM CONCRETO , com as seguintes medidas mínimas: largura: 12 cm / 09 cm; altura: 30 cm e comprimento: 100 cm	UNIDADE	
04	GUIAS DE MEIO FIO CONFECIONADA EM CONCRETO , com as seguintes medidas mínimas: largura: 15 cm / 12 cm; altura: 30 cm e comprimento: 100 cm	UNIDADE	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 011/2025 – Construção: Pré-Moldados

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – GRUPO PRÉ-MOLDADOS.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição materiais de construção – grupo: pré-moldados**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UND	
02	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE E-PS1, MACHO/FÊMEA, DN 600MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UND	
03	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE E-PS1, MACHO/FÊMEA, DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UND	
04	MEIO FIO, COM DIMENSÕES DE 1,00x12x10x30, ISENTOS DE VEIOS, FALHAS E MATERIAIS EM DESAGREGAÇÃO.	UND	
05	PISO INTERTRAVADO, PEÇAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, DO TIPO "I" RETANGULAR, COM 20CM DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA, NORMALIZADO NA ABNT, PELAS NORMAS REFERENTES AS PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO NBR 9780. (DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) E NBR 9781, NA COR CINZA.	M ²	
06	PISO INTERTRAVADO, PEÇAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, DO TIPO "I" RETANGULAR, COM 20CM DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA, NORMALIZADO NA ABNT, PELAS NORMAS REFERENTES AS PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO NBR 9780. (DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) E NBR 9781, NA COR VERMELHA.	M ²	
07	PISO INTERTRAVADO, PEÇAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, DO TIPO "I" RETANGULAR, COM 20CM DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA E 8CM DE ESPESSURA, NORMALIZADO NA ABNT, PELAS NORMAS REFERENTES AS PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO NBR 9780. (DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) E NBR 9781, NA COR CINZA.	M ²	
08	PISO INTERTRAVADO, PEÇAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, DO TIPO "I" RETANGULAR, COM 20CM DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA E 8CM DE ESPESSURA, NORMALIZADO NA ABNT, PELAS NORMAS REFERENTES AS PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO NBR 9780. (DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO) E NBR 9781, NA COR VERMELHA.	M ²	
09	COBOGÓ 50X50CM	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

10	COBOGÓ 15X15CM	UND	
11	CAIXA ESGOTO 30CM	UND	
12	BARROTE DE CONCRETO 15X15CM	METRO	
13	TRELIÇA TG12	METRO	
14	LAJOTA DE CONCRETO	UND	
15	CINTEL 1000MM	UND	
16	PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO, 25X25CM NA COR VERMELHA	UND	
17	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO, 25X25CM NA COR VERMELHA	UND	
18	BALAUSTRE DE CONCRETO	UND	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 012/2025 – Construção: Areia, piçarra e pedras

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – GRUPO AREIA, PIÇARRA E PEDRAS.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição materiais de construção – grupo: areia, piçarra e pedras**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	AREIA TIPO NORMAL BRASILEIRA ,GRANULOMETRIA FINA.	M ³	
02	AREIA TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRICA GROSSA.	M ³	
03	PIÇARRA BRANCA PARA CONSTRUÇÃO DE CONCRETO.	M ³	
04	PIÇARRA VERMELHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS.	M ³	
05	PEDRA BRITADA Nº1, MALHA DE CORTE+12,7MM-21,0MM, DENSIDADE:1,40KG/DM3 (9,5 a 19MM) NBR9936:2013, NBR9938:2013.	M ³	
06	PEDRA BRITADA Nº2, MALHA DE CORTE +21,0MM-28,0MM, DENSIDADE:1,40KG/DM3 NBR 9936:2013, NBR 9938:2013.	M ³	
07	PÓ PEDRA, AREIA PEDRA PEDREGULHO, PÓ DE PEDRISCO.	M ³	
08	PEDRA BRITADA (GRAVILHÃO).	M ³	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 013/2025 – Construção: Arames e demais

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – GRUPO ARAME E DEMAIS.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição materiais de construção – grupo: arames e demais**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	ARAME FARPADO DE AÇO ZINCADO DE 02 FIOS ROLO 250M, CARGA DE RUPTURA 350KGF COM ZINCAGEM PESADA DIAM. DOS FIOS 1,60MM, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM, TORÇÃO DOS FIOS ALTERADA.	ROLO	
02	ARAME FARPADO, ROLO DE 500 M.	ROLO	
03	ARAME GALVANIZADO 10 14M/KG 3,40MM.	KG	
04	ARAME GALVANIZADO 12 21,1M/KG 2,76MM.	KG	
05	ARAME GALVANIZADO 14 36,4M/KG 2,11MM.	KG	
06	ARAME GALVANIZADO 16 56M/KG 1,65MM.	KG	
07	ARAME GALVANIZADO 18 98M/KG 1,24MM.	KG	
08	ARAME RECOZIDO TRANÇADO, MALEÁVEL E RESISTENTE A MARESIAS E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. BWG Nº 18 DN 1,25MM. MN 0,010 KG/M (EM CONFORMIDADE COM ABNT-NBR-5589:82).	KG	
09	ARCO PARA SERRA; LEVE; CABO FECHADO; 89 MM; 3. ½"; EMPUNHADURA ANATÔMICA EM TEXTURA LEVEMENTE EMBORRACHADA.	UND	
10	ASSENTO PLÁSTICO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL (COMPLETO) MODELO BÁSICO.	UND	
11	BOLSA DE LIGAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2"= 40MM NORMAS TÉCNICA-NBR 14878:2004.	UND	
12	BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO COM DIMENSÃO DE 10MM EMBALAGEM COM 50 UND.	PCT	
13	BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO COM DIMENSÃO DE 12MM EMBALAGEM COM 50 UND.	PCT	
14	BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO COM DIMENSÃO DE 4MM EMBALAGEM COM 100 UND.	PCT	
15	BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO COM DIMENSÃO DE 6MM EMBALAGEM COM 100 UND.	PCT	
16	CADEADO 40 MM EM LATAO, COM TRAVA DUPLA, CILINDRO LATAO TRIFILADO, MOLA HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM DUAS CHAVES, ANTI FURTO.	UND	
17	CADEADO EM LATAO, 25 MM, COM TRAVA DUPLA, CILINDRO EM LATAO, TRIFILADO, UND 50 MOLA E HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM DUAS CHAVES, ANTI-FURTO	UND	
18	CADEADO EM LATAO, 30 MM, COM TRAVA DUPLA, CILINDRO EM LATAO, TRIFILADO, MOLA E HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM DUAS CHAVES, ANTI-FURTO.	UND	
19	CADEADO, 35 MM, EM LATAO, COM TRAVA DUPLA, CILINDRO EM LATAO, TRIFILADO, MOLA E HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM DUAS CHAVES, ANTI-FURTO. ATENDA NBR 15271.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

20	CADEADO, 50 MM TETRA CHAVE EM LATAO MACICO, 2 POLEGADAS, CRT, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM 2 CHAVES, PESO LIQUIDO DE 392 G, COM VARIACAO DE +/- 5 G, PARA PORTA DE FERRO TIPO CELA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	
21	CAIXA DE DESCARGA DE ACOPLAR DE LOUÇA BRANCA.	UND	
22	CAIXA DE DESCARGA, TIPO SOBREPOR, EM PLÁSTICO, COM SISTEMA DE DESCARGA TOTAL, CAPACIDADE DE 6 LITROS.	UND	
23	CAIXA DE ENTRADA ACRÍLICA - PADRÃO SAAE.	UND	
24	CARRETEL DE LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO, 08 MM X 100MM; 100% POLIAMIDA, PROTEÇÃO UV.	UND	
25	CHAVE COMBINADA 12 MM.	UND	
26	CHAVE COMBINADA 22 MM.	UND	
27	CHAVE COMBINADA DE 13 MM.	UND	
28	CHAVE DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO 1X30 COM DISJUNTOR 220V.	UND	
29	CHAVE DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO 2 X30 COM DISJUNTOR 220V.	UND	
30	CHAVE DE FENDA, 1/4 X 4 POLEGADAS, HASTE EM ACO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO EM POLIPROPILENO.	UND	
31	CHAVE DE PONTA PHILPS 3/16 X 3 POLEGADAS, HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO EM POLIPROPILENO	UND	
32	CHAVE FIXA (BOCA) 12 X 13 MM	UND	
33	CHAVE FIXA (BOCA) 16 X 17 MM	UND	
34	CHAVE FIXA (BOCA) 18 X 19 MM	UND	
35	CHAVE FIXA (BOCA) 9 X 16 MM	UND	
36	CHAVE MAGNETICA, TRIFASICA 5CV, 380V, UND 10 PARTIDA MAGNETICA	UND	
37	CHAVE MAGNETICA, TRIFASICA 7,5CV, 440V, PARTIDA MAGNETICA	UND	
38	CHUVEIRO, EM PLÁSTICO 7", COM BRAÇO DE 35 CM, NA COR BRANCA E BITOLA DE ½.	UND	
39	COLA A BASE DE RESINA EPÓXI E POLIAMIDAS, 02 COMPONENTES, COM TEMPO DE ENDURECIMENTO NÃO SUPERIOR A 24 HORAS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	
40	CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO 06MM	METRO	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

41	CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO 08MM	METRO	
42	CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO 10MM	METRO	
43	CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO 12MM	METRO	
44	CORRENTE DE AÇO COM ELO DE 1"	METRO	
45	CORRENTE DE AÇO COM ELO DE 2"	METRO	
46	CORRENTE EM AÇO DE 1/2"	METRO	
47	DOBRADIÇA EM AÇO GALVANIZADO DE 3" COM PARAFUSOS – CARTELA COM 03 UNIDADES.	UND	
48	DOBRADIÇA EM AÇO GALVANIZADO DE 3,1/2" COM PARAFUSOS – CARTELA COM 03 UNIDADES.	UND	
49	DOBRADIÇA EM AÇO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSOS – CARTELA COM 03 UNIDADES.	UND	
50	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM COR AMARELA. ROLO DE 50M -NORMAS TÉCNICAS -NBR 15465:2008; NBR 5410:2004 VERSÃO CORRIGIDA: 2008.	ROLO	
51	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM COR AMARELA. ROLO DE 50M - NORMAS TÉCNICAS -NBR 15465:2008; NBR 5410:2004 VERSÃO CORRIGIDA: 2008.	ROLO	
52	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM COR AMARELA. ROLO DE 25M - NORMAS TÉCNICAS -NBR 15465:2008; NBR 5410:2004 VERSÃO CORRIGIDA 2008.	ROLO	
53	FECHADURA DE EMBUTIR CROMADA PARA PORTA DE BANHEIRO TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40MM MAÇANETAS TIPO ALAVANCA ESPELHO EM METAL CROMADO, NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO -COMPLETA-NORMAS TÉCNICAS-NBR 14913:2011.	CJ	
54	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/ ENTRADA, MAQUINA 40MM, COM CILINDRO, METAL CROMADO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO, NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA (CHAVE PEQUENA) NORMAS TÉCNICAS-NBR 14913:2011, NBR 12927:1993, NBR 12928:1993.	UND	
55	FECHADURA DE EMBUTIR, PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO CROMADO, DIMENSOES 195 MM (COMPRIMENTO) X 70 MM (PROFUNDIDADE) X 22 MM (ESPESSURA), COM 02 CHAVES.	UND	
56	FECHADURA DE EMBUTIR, PARA PORTA INTERNA, EM AÇO CROMADO, DIMENSOES 21 CM (COMPRIMENTO) X 7,30 CM (PROFUNDIDADE) X 2,20 CM (ESPESSURA), COM 02 CHAVES E 02 PARAFUSOS.	UND	
57	FECHADURA DE SOBREPOR, EM AÇO, PARA PORTA EXTERNA, COM PUXADOR, TRINCO, LINGUETA, CILINDRO, CAIXA, TAMPA E CONTRATESTA, COM REVERSÃO DE TRINCO, DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT 13051. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

58	FECHADURA, DE EMBUTIR, PARA PORTA INTERNA, COM TAMBOR, DE ACORDO COM A NORMA NBR 14913, EM AÇO CROMADO, PARA PORTAS COM ESPESSURA ENTRE 30 E 40MM, COM 02 CHAVES E 02 PARAFUSOS. CHAPA TESTA EM AÇO INOX 304, CONTRA CHAPA EM AÇO INOX 430, BACKSET DE 45MM, FERRO SERRILHADO BIPARTIDO EM ACOBICROMATIZADO.	UND	
59	FECHADURA, EM AÇO CROMADO, DE EMBUTIR, PARA PORTA EXTERNA, DIMENSÕES 19,5 (COMPRIMENTO) X 7 CM (PROFUNDIDADE) X 2,2 CM (ESPESSURA), COM 02 PARAFUSOS E 02 CHAVES. EM CONFORMIDADE COM NBR VIGENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	
60	FECHADURAS P/ PORTA DE VIDRO COMPLETA E INSTALADA.	UND	
61	FERROLHO FIO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO 3"	UND	
62	FITA VEDA ROSCA 12 MM X 10 M.	UND	
63	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MTS.	UND	
64	FITA ADESIVA, CREPE, NA COR BEGE, DIMENSAO 19 MM X 50 M EMBALAGEM: ROLO INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	
65	FIXADOR COLA 150 ML PARA PINTURA A BASE DE CAL E TINTA EM PÓ.	UND	
66	LONA PLASTICA, NA COR PRETA, COM 200 MICRAS DE ESPESSURA E 8,0 METROS DE LARGURA.	METRO	
67	PARAFUSO CABECA TIPO FENDA, AUTO- ATARRACHANTE, DIMENSOES 4,2 X 32 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	
68	PARAFUSO COM BUCHA DE ABAS PLASTICAS Nº 10 EMBALAGEM COM 100 UND.	CX	
69	PARAFUSO COM BUCHA DE ABAS PLASTICAS Nº 12 EMBALAGEM COM 100 UND.	CX	
70	PARAFUSO COM BUCHA DE ABAS PLASTICAS Nº 6 EMBALAGEM COM 100 UND.	CX	
71	PARAFUSO COM BUCHA DE ABAS PLASTICAS Nº 8 EMBALAGEM COM 100 UND.	CX	
72	PARAFUSO DE AÇO 1/2" P/RACK C/ PORCA E ARRUELA.	UND	
73	PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA BITOLA 5/16"X8"	UND	
74	PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA BITOLA 3/8"X10"	UND	
75	PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3 .1/2	UND	
76	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA 16X200MM.	UND	
77	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA 16X250MM.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

78	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA 16X300MM.	UND	
79	PARAFUSO MADEIRA SEXTAVADO 1/4 X 65 COM PORCA.	UND	
80	PARAFUSO N. 08 5.0X45 PARA BUCHA.	UND	
81	PARAFUSO N. 10 4.2X50 PARA BUCHA.	UND	
82	PARAFUSO N. 10 5.0X60 PARA BUCHA	UND	
83	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 4.8 X 25"	UND	
84	PARAFUSO PARA FIXAR ABA/TELHA 1/4X1.1/2	UND	
85	PARAFUSO PARA TELHA COM VEDAÇÃO 5/16"(7,4)X110	UND	
86	PARAFUSO PARA VASO N.08	UND	
87	PARAFUSO PARA VASO N.10 C/BUCHA	UND	
88	PARAFUSO PARA VASO N.12 C/BUCHA	UND	
89	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO N°08 CARTELA COM 02 UNIDADES.	UND	
90	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO N°10 CARTELA COM 02 UNIDADES.	UND	
91	PARAFUSO PRETO 3,8X22	UND	
92	PARAFUSO S/ 10 CABEÇA ESTRELA,4.8 X 50MM.	UND	
93	PARAFUSO S/ 6 CABEÇA ESTRELA, 4,00 X 0,40 MM.	UND	
94	PARAFUSO S/12 CABEÇA ESTRELA, 5,00 X0,70 MM.	UND	
95	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4"X50ZB	UND	
96	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA BITOLA 5/16"X3.1/2"	UND	
97	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA BITOLA 3/16"X30MM	UND	
98	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA BITOLA 3/16"X25MM	UND	
99	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA BITOLA 3/8"X 75MM	UND	
100	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA BITOLA 5/16" X 65MM	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

101	PARAFUSO ZINCADO 3,5X20 (FENDA).	UND	
102	PARAFUSO ZINCADO 3,8X22 (FENDA).	UND	
103	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 2,8X12MM MADEIRA	UND	
104	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 2,8X20MM MADEIRA	UND	
105	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 3,2X16MM MADEIRA	UND	
106	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 3,2X20MM MADEIRA	UND	
107	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 3,8X22MM MADEIRA	UND	
108	PARAFUSO ZINCADO BITOLA 3,8X40MM MADEIRA	UND	
109	PARAFUSO, CABECA TIPO FENDA, 4,8 X 30 MM, PARA MADEIRA.	UND	
110	PARAFUSO, CABECA TIPO FENDA, COM BUCHA PLASTICA S10	UND	
111	PARAFUSO, CABECA TIPO FENDA, COM BUCHA PLASTICA S6.	UND	
112	PARAFUSO, CABECA TIPO FENDA, COM BUCHA PLASTICA S8.	UND	
113	PARAFUSO, GALVANIZADO, TIPO MÁQUINA 5/8X12 COM PORCA E ARRUELA.	UND	
114	PARAFUSO, GALVANIZADO, TIPO MÁQUINA 5/8X15 COM PORCA E ARRUELA.	UND	
115	PARAFUSO, PARA TELHA DE CIMENTO AMIANTO, 1.10 X 1,53MM X 6MM	UND	
116	PARAFUSO, SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 75MM	UND	
117	PARAFUSOS 5/16" COMBORRACHA DEVEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO DE 6,0MM	UND	
118	PREGO 15 X 15	KG	
119	PREGO 15 X 18 CM, COM CABEÇA	KG	
120	PREGO 18 X 21 CM, COM CABEÇA	KG	
121	PREGO 18X27 PARA TELHA DE CIMENTO AMIANTO	KG	
122	PREGO 2 1/2X10, COM CABEÇA	KG	
123	PREGO 2 1/2X12, COM CABEÇA	KG	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

124	PREGO COM CABECA, EM FERRO, 3 POLEGADAS X 9 BWG.	KG	
125	PREGO PARA TELHA, COM ARRUELA, 2½ POLEGADAS X 10.	KG	
126	PREGO POLIDO SEM CABEÇA 13X21=(2X15)	KG	
127	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 2.1/2X10 C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO	KG	
128	PRESILHA PARA TELHAS DE CHAPA ZINCADA TRAPEZOIDAL	KG	
129	PRUMO DE 750 GRAMAS; CORDÃO DE NYLON COM 2 METROS, TACO DE MADEIRA DE LEITRADA.	UND	
130	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL; COR BRANCA; COM ASSENTO ACOLCHOADO.	UND	
131	BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA PARA COZINHA 1,40MX0,60 C/ 01 CUBA INOX COMPLETA INCLUSIVE RODOPIA	UND	
132	FERROLHO FIO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO 3"	UND	
133	LONA PLASTICA, NA COR PRETA, COM 200 MICRAS DE ESPESSURA E 8,0 METROS DE LARGURA.	M	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 014/2025 – Construção: Equipamentos e Ferramentas

Penedo/AL, 31 de janeiro de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – GRUPO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para aquisição materiais de construção – grupo: equipamentos e ferramentas**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	CAIXA DE MASSA, PARA PEDREIRO, EM MATERIAL PLÁSTICO PRETO RESISTENTE E NÃO RECICLADO DE 20 LITROS.	UND	
02	BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDE E FUNDO REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE DE 10 LITROS.	UND	
03	BARRIL PLÁSTICO EM POLIETILENO; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; FORMATO CILÍNDRICO; COM TAMPA REMOVÍVEL; FECHAMENTO POR MEIO DE ANEL PLÁSTICO OU ANEL METÁLICO ZINCADO; COM ALÇAS LATERAIS.	UND	
04	BOTA DE BORRACHA- CANO CURTO (PRETA)	PAR	
05	BOTA DE BORRACHA- CANO LONGO (PRETA ou BRANCA)	PAR	
06	BOTA DE COURO CANO CURTO COM SOLADO DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE LARGO, COM BICO DE AÇO (EXCLUSIVO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS, MOTORISTAS E MECÂNICOS).	PAR	
07	BOTA DE PVC PRETA CANO MÉDIO SEM FORRO Nº NORMA TÉCNICAS NBR 18 TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR PRETA. UTILIZADA COMO PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	PAR	
08	BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 38 A 44	PAR	
09	CABO PARA PÁ ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM. 0,80CM.	UND	
10	CABO DE MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA PARA MARTELO OLHO OVAL C= 32CM.	UND	
11	CABO RETO PARA PICARETA ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 0,95CM.	UND	
12	CABO RETO PARA CAVADEIRA ARTICULADA ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 1,50M.	UND	
13	CABO RETO PARA ENXADÃO (ENXADETE) ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 1,20M.	UND	
14	CABO RETO PARA PÁ ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 1,50M.	UND	
15	CABO DE MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA PARA MARRETA OLHO OVAL C= 35M.	UND	
16	CABO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA PARA MACHADO OLHO OVAL C= 0,90cm.	UND	
17	CABO RETO PARA CAVADEIRA RETO ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 1,50M.	UND	
18	CABO RETO PARA ENXADA ROLIÇO DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA TAM 1,50M.	UND	
19	CABO, PARA CAVADOR TAMANHO 1,20.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

20	CARRINHO DE MÃO COMPLETO COM BRAÇO METÁLICO, CAÇAMBA METÁLICA FUNDA REFORÇADA CAP. 80L COM PNEU MACIÇO DIM. C=1.488MMXLARG=603MMXALT.= 620MM.	UND	
21	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA TERMOPLÁSTICA COM 02 RODAS DE ARO EM AÇO, ROLAMENTO DE ESFERA E PNEU COM CÂMERA DE AR, CAP. 170 LITROS.	UND	
22	CARRO, DE MÃO (REFORÇADO), CAPACIDADE PARA 60 LITROS, ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU COM CÂMARA.	UND	
23	CAVADEIRA RETA LARGA EM AÇO SAE 1070 DIM. A=330 BASE=100 MM OLHO 36MM COM CABO DE MADEIRA ROLIÇO DE 1,80M.	UND	
24	CAVADEIRA ARTICULADA TEMPERADA; COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM; COMPRIMENTO TOTAL DE 174,3 CM E COMPRIMENTO DAS GARRAS DE 24 CM.	UND	
25	CAVADOR DUPLO, EM AÇO CARBONO, ARTICULADO, COM CABO EM MADEIRA DE 1,50 M DE COMPRIMENTO.	UND	
26	CAVADOR, RETO, EM AÇO CARBONO, COM CABO EM MADEIRA COM 1, 50M DE COMPRIMENTO.	UND	
27	CHAVE OMEGA 12 X 13 MM.	UND	
28	CHAVE OMEGA 16 X 17 MM.	UND	
29	CHAVE OMEGA 18 X 19 MM.	UND	
30	CHAVE OMEGA/ESTRELA 17.	UND	
31	CHAVE OMEGA/ESTRELA 7/16.	UND	
32	CHAVE OMEGA/ESTRELA 9/16.	UND	
33	CHAVE TESTE ATÉ 150 MM COM PONTA FENDA E CABO EM MATERIAL OKASTICO.	UND	
34	CHAVE, DE FENDA, 1/16 X 5 POLEGADAS, HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO EM POLIPROPILENO.	UND	
35	CHAVE, DE FENDA, PONTA PHILIPS, 1/4 X 4 POLEGADAS, HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO EM POLIPROPILENO.	UND	
36	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 10" LAMINA EM AÇO FORJADA INTEIRIÇA EM AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO.	UND	
37	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 6" LAMINA EM AÇO FORJADA INTEIRIÇA EM AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO.	UND	
38	COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVADA 8" FABRICADA EM AÇO CARBONO E CABO DE MADEIRA.	UND	
39	COLHER DE PEDREIRO COM HASTE CURVADA 9" FABRICADA EM AÇO CARBONO E CABO DE MADEIRA.	UND	
40	COLHER DE PEDREIRO RETA 8" FABRICADA EM AÇO CARBONO E CABO DE MADEIRA.	UND	
41	COLHER DE PEDREIRO RETA 9" FABRICADA EM AÇO CARBONO E CABO DE MADEIRA.	UND	
42	CONE DE PVC FLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO ALT. 75CM, COR LARANJA/BRANCO REFLETIVO.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

43	CONE SINALIZADOR EM PVC FLEXÍVEL, H 70/76. NORMAS TÉCNICAS NBR 15071. REFLETIVO	UND	
44	CONJUNTO DE BROCAS P/ METAL ESTOJO COM 5 PEÇAS. DESCRIÇÃO 4,0-5,0MM-6.0MM-8.0MM-10.0MM.	UND	
45	CONJUNTO DE BROCA PARA MADEIRA ESTOJO COM 6 PEÇAS DESCRIÇÃO 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".	UND	
46	CONJUNTO DE BROCAS COM TRÊS PONTAS P/MADEIRA L ESTOJO COM 7 PEÇAS DESCRIÇÃO- DIÂMETRO 3.0MM X C=65MM, 4.0 MM X C=75MM, 5.0 MM X C=85MM, 6.0 MM X C=90MM, 7 MM X C=100MM, 8.0 MM X C=110MM, 10.0 MM X C= 130MM.	UND	
47	CONJUNTO DE BROCAS PARA CONCRETO ESTOJO COM 5 PEÇAS DESCRIÇÃO-4,0MM- 5,0MM-6.0MM-8.0MM-10.0MM.	UND	
48	CONJUNTO DE CARRINHO DE MÃO; COM BRAÇO METÁLICO E CAÇAMBA METÁLICA RASA DE 0,45 MM; COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS; EQUIPADO COMO JOGO DE PNEUS COM CÂMARA 3.25/8"; PARA USO GERAL, PRINCIPALMENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CARREGAR ARGAMASSA E ENTULHOS.	UND	
49	CONJUNTO DE CARRINHO DE MÃO; COM BRAÇO METÁLICO FUNDA DE 0,6 MM; COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS; EQUIPADO COM JOGO DE PNEUS COM CÂMARA 3.25/8"; PARA USO GERAL, PRINCIPALMENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CARREGAR ARGAMASSA E ENTULHOS.	UND	
50	CONJUNTO DE CARRINHO DE MÃO; COM BRAÇO METÁLICO REFORÇADO E CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9 MM; COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS; EQUIPADO COM JOGO DE PNEUS COM CÂMARA 3.25/8"; PARA USO GERAL, PRINCIPALMENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CARREGAR ARGAMASSA E ENTULHOS.	UND	
51	DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM MADEIRA.	UND	
52	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR ISO 603-16:2013, NBR 15230:2008-	UND	
53	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO.	UND	
54	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA.	UND	
55	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 110 MM FURO DE 20 MM NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR ISO 603-16:2013, NBR 15230:2008.	UND	
56	DISCO, DE CORTE, DIAMANTADO, A SECO EM PEDRAS, DIAMETRO DE 04 POLEGADAS EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	
57	DISCO, DE SERRA, DE 24 DENTES, DIAMETRO DO FURO DE 25 CM, COM PONTA DE VIDIA.	UND	
58	ENXADA ESTREITA DE 25 X 23 CM COM CABO. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA. COM CABO DE 150 CM DE MADEIRA MACIÇA. UTILIZADA EM DIVERSAS ETAPAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CAVAR E PREPARAR CONCRETO.	UND	
59	ENXADA LARGA EM AÇO SAE 1070 FORJADO 2.5L DIM. A=220MMXB=254MM C=38MM SEM CABO.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

60	ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE COM 13 DEGRAUS.	UND	
61	ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA COM 7 DEGRAUS.	UND	
62	ESCADA EXTENSÍVEL 7,20 METROS; MATERIAL DA E ALUMÍNIO; 23 DEGRAUS; ALTURA MÁXIMA DA ESCADA 7.2 M; LARGURA 40 CM; ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; CATRACA EM LIGA DE ALUMÍNIO. ENCOSTO EM CINTA DE NÁILON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA. ACIONAMENTO DO LANCE MÓVEL MANUAL POR SISTEMA DE ROLDANA(S) E CORDA; CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 180KG.	UND	
63	ESCADA, DOMÉSTICA DOBRÁVEL COM 6 DEGRAUS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: AXLXP 178 X 46 X 88 CM	UND	
64	ESCADA, DOMÉSTICA DOBRÁVEL COM 8 DEGRAUS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: AXLXP 222 X 51 X 113 CM.	UND	
65	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 110V; POTÊNCIA: 650 WATTS; VELOCIDADE: 12000 RPM; DISCO COM DIÂMETRO: 4 1/2' - 115 MM; COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2 METROS; TAMANHOS (AXLXP):11,5 X 13 X 30 CM; PESO: 2,100 KG.	UND	
66	ESPÁTULA DE AÇO 2" C/CABO DE MADEIRA	UND	
67	ESPÁTULA DE AÇO 3" C/CABO DE MADEIRA	UND	
68	ESPÁTULA DE AÇO 4" C/ CABO DE MADEIRA	UND	
69	ESPÁTULA DE AÇO 4" C/CABO PLÁSTICO	UND	
70	ESPÁTULA FLEXÍVEL 8 CM CABO PLÁSTICO.	UND	
71	ESTROVENGA PESADA SEM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM OLHO DE 35 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: COMPR. 324 XLARG. 107 X ALT. 110 MM.	UND	
72	FACÃO DE 12 POLEGADAS LAMINA EM AÇO CARBONO, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGO DE ALUMÍNIO.	UND	
73	FACÃO DE 16 POLEGADAS LAMINA EM AÇO CARBONO, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGO DE ALUMÍNIO/ABS COM BAINHA.	UND	
74	FACÃO DE 20 POLEGADAS LAMINA EM AÇO CARBONO, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGO DE ALUMÍNIO/ABS COM BAINHA.	UND	
75	FACÃO DE 22 POLEGADAS LAMINA EM AÇO COM FIO LISO DE ALTA QUALIDADE; CABO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO.	UND	
76	FACA, 18 POLEGADAS, TERÇADO, LÂMINA EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM FIO DE COBRE TRANÇADO.	UND	
77	FOICE ROÇADEIRA (BAHIA) EM AÇO SAE 1070 DIM.A=281MMX B=100MM OLHO =35MM S/ CABO	UND	
78	FOICE ROÇADEIRA COM CABO; TEMPERADA; COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO, CABO DE MADEIRA DE 120 CM DE COMPRIMENTO.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

79	LINHA DE NYLON Nº 1 PESCA (PARA PEDREIRO) CARRETEL 100M.	UND	
80	LIXADEIRA, VOLTAGEM: 220V; PESO: 3,4KG; MEDIDA DA LIXA: DIÂMETRO DE 180MM; MEDIDA DA BOINA DE LÃ: DIÂMETRO DE 180MM; POTÊNCIA: 1600W; PUNHO AUXILIAR; VELOCIDADE SEM CARGA: 600- 4000RPM; ROSCA DO EIXO: M14X2; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 EMPUNHADURA AUXILIAR; 1 DISCO DE BORRACHA; 1 PORCA PRENSA LIXA; 1 CHAVE; 2 PARAFUSOS DA EMPUNHADURA AUXILIAR	UND	
81	MÁQUINA DE SOLDA TRANSFORMADORA, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 250A BIVOLT 110/220V POTÊNCIA 14.2KVA, ELETRODO DE 2,5 ACOMPANHADA DE: PORTA ELETRODO ESCUDO DE SOLDAGEM, GARRA NEGATIVA E ESCOVA DE AÇO.	UND	
82	MARRETA OITAVADA FORJADA EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO 6 KG COM CABO DE MADEIRA APARELHADA.	UND	
83	MARRETA OITAVADA EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO 10KG COM CABO DE MADEIRA APARELHADA.	UND	
84	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADO, DE 2 KG, COM CABO DE MADEIRA.	UND	
85	MARTELETE ROTATIVO E ROMPEDOR 830W C/ MALETA + KIT DE BROCAS, TALHADEIRA E PONTEIRO; VELOCIDADE VARIÁVEL; - ROTAÇÃO REVERSÍVEL; LIMITADOR DE TORQUE; ADAPTÁVEL A COLETOR / ASPIRADOR DE PÓ; ENCAIXE SDS PLUS; DUPLA ISOLAÇÃO; DIMENSÕES (C X L X A): 361 X 77 X 209MM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 15.5 M/S ² INCERTEZA K: 1.5M/S ² ROTAÇÃO (RPM): 0-1.200; IMPACTOS POR MINUTO (IPM): 0-4.600; ENERGIA DE IMPACTO (JOULES): 3.0 CAPACIDADES MÁXIMAS DE PERFURAÇÃO (MM) CONCRETO: 26MM; AÇO: 13MM; MADEIRA: 32MM; PESO (KG): 3,41; TIPO DO ENCAIXE: SDS-PLUS COM JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO.	UND	
86	MARTELO UNHO CABEÇA FORJADA EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO POLIDO CABO EM FIBRA DE VIDRO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA DESCRIÇÃO 29MM	UND	
87	MARTELO P/ CARPINTEIRO CABEÇA FORJADA EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO DESCRIÇÃO 27MM C/ CABO DE MADEIRO DE 40CM	UND	
88	MULTIMETRO DIGITAL, TIPO ALICATE AMPERIMETRO.	UND	
89	PÁ DE BICO TAM. 330MM X 290MM ESPESSURA DA CHAPA CABO DE 1,6MM	UND	
90	PÁ QUADRADA TAM. 315 X 260 MM ESPESSURA DA CHAPA 1,6MM	UND	
91	PÁ QUADRADA COM CABO; COMPRIMENTO TOTAL 150 CM, COMPRIMENTO DO CABO DE MADEIRA 120 CM; ALTURA DA PÁ 29 CM; LARGURA DA PONTA DA PÁ 24,5 CM	UND	
92	PA, DE BICO, EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES 320 X 270 MM, CABO EM MADEIRA COM 120 CM VARIAÇÃO DIMENSIONAL EM +/- 5%.	UND	
93	PARAFUSADEIRA - EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ELÉTRICA, MODELO PISTOLA, LINHA CONVENCIONAL, TORQUE REGULÁVEL COM ROTAÇÃO REVERSÍVEL, MANDRIL DE 1/4", NA VOLTAGEM 220 V, E ROTAÇÃO DE 2500 RPM, POTÊNCIA DE 540 WATTS, PESANDO 1,4 K.	UND	
94	PÉ DE CABRA EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, TEMPERA POR INDUÇÃO NAS EXTREMIDADES L 3/4" X 80CM.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

95	PENEIRA, FINA, TELA DE METAL, ARO EM MADEIRA, DIÂMETRO 50 CM, PARA PENEIRAR CIMENTO E AREIA. PRODUTO COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	
96	PENEIRA, FINA, TELA DE METAL, ARO EM MADEIRA, DIÂMETRO 60 CM, PARA PENEIRAR CIMENTO E AREIA. PRODUTO COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	
97	PICARETA 2 PONTAS COM CABO DE 90 CM; 5 LIBRAS COM OLHO 70 X 45 MM; FORJADA EM AÇO DE CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA TRATADA E POLIDA, ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO.	UND	
98	PICARETA ALVIÃO COM CABO DE 90 CM; 4 LIBRAS COM OLHO 70 X 45 MM; FORJADA EM AÇO DE CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA TRATADA E POLIDA, ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO	UND	
99	PICARETA ALVIÃO, FORJADA AÇO SAE 1045 DIM.: A=500MM X B=100MM X C=49X76MM SEM CABO.	UND	
100	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE 90 CM; 4 LIBRAS COM OLHO 70 X 45 MM; FORJADA EM AÇO DE CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA TRATADA E POLIDA, ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO.	UND	
101	PICARETA ESTREITA COM CABO DE 90 CM; 4 LIBRAS COM OLHO 70 X 45 MM; FORJADA EM AÇO DE CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA TRATADA E POLIDA, ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO.	UND	
102	PICARETA, EM AÇO FORJADO, MODELO CHIBANCA, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 50 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2 CM.	UND	
103	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25-8	UND	
104	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25-8 COM CÂMERA DE AR	UND	
105	RASTELO DE FERRO, COM 12 DENTES, COM CABO DE MADEIRA; UTILIZADO EM JARDINAGEM PARA RECOLHER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO.	UND	
106	RASTELO DE FERRO, COM 14 DENTES, COM CABO DE MADEIRA; UTILIZADO EM JARDINAGEM PARA RECOLHER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO.	UND	
107	RASTELO PARA RECOLHER FOLHAS E LIMPAR O SOLO. LARGURA DE TRABALHO DE 30CM, 12 DENTES EM AÇO ESPECIAL COM PINTURA EPÓXI, ALTAMENTE RESISTENTE, É ESPECIALMENTE INDICADO PARA TERRENOS COM PEDRAS OU PLANTAÇÕES COM CANTEIROS ESTREITOS, SEM CABO.	UND	
108	RÉGUA PARA PEDREIRO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE FIBRA PRENSADA MDFWR PERFIL EM ALUMÍNIO REFORÇADO C/ CANTOS REFORÇADOS TAM. 2.0M COM NÍVEL.	UND	
109	RODA PARA CARRO DE MÃO (JANTE); FABRICADA COM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE; COM PNEU MACIÇO COM RODA FABRICADO SEGUNDO NBR 16269, MODELO 3.25/8"; RODA COM BUCHA EM NYLON GRAFITADO NA CONEXÃO COM O EIXO DO CARRINHO DE MÃO.	UND	
110	SERRA CIRCULAR 7X1/4 220 V POTENCIA 1450W ROTAÇÃO DE CARGA 6.100MIN- CAPACIDADE DE CORTE 90° 66MM E 45° 51MM DISCO DE SERRA 7/1/4"X5/8"(184MM).	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

111	SERRA MÁRMORE POTENCIA 1450W 220 V ROTAÇÃO SEM CARGA (RPM) 12000MIN- TORQUE (NM) 1.0N CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE 40MM CAPACIDADE MÁXIMA DE DISCO 125MM CORTE EM ÂNGULO 45°.	UND	
112	SERROTE COM LÂMINAS EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. DENTES TRAVADOS. 7 DENTES POR POLEGADAS. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. TAMANHO: 18 POLEGADAS.	UND	
113	SERROTE DE COSTA DUPLA 12"= 300MM LAMINA DE AÇO TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO COM DENTES TRAVADOS COM TRIPLA FIAÇÃO E TEMPERADO POR INDUÇÃO. COM CABO ERGONÔMICO DE PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA.	UND	
114	SERROTE DE PODA CURVO PROFISSIONAL 14"= 350MM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO COM DENTES TRAVADOS COM TRIPLA FIAÇÃO E TEMPERADO POR INDUÇÃO COM CABO ERGONÔMICO DE PLÁSTICO ABS.	UND	
115	SERROTE PROFISSIONAL 22"= 600MM LAMINA DE AÇO TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO COM DENTES TRAVADOS COM TRIPLA FIAÇÃO E TEMPERA POR INDUÇÃO COM CABO ERGONÔMICO DE PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA.	UND	
116	SERROTE PROFISSIONAL 24"= 600MM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO COM DENTES TRAVADOS COM TRIPLA FIAÇÃO E TEMPERA POR INDUÇÃO COM CABO ERGONÔMICO DE PLÁSTICO ABS REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA.	UND	
117	TALHADEIRA REDONDO DE AÇO FORJADO E PINTADO TEMPERADA EM AMBAS AS PONTAS DESCRIÇÃO 16MM = 12 POLEGADAS.	UND	
118	TALHADEIRA SEXTAVADA DE AÇO FORJADO E PINTADO TEMPERADA EM AMBAS AS PONTAS DESCRIÇÃO 16MM = 12 POLEGADAS.	UND	
119	TAMBOR METALIZADO EM CHAPA DE LATÃO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS.	UND	
120	TESOURA DE PODA, CERCA VIVA E GRAMA PROFISSIONAL 12 POLEGADAS, CABO DE MADEIRA 21,4 CM, LÂMINA SERRILHADA.	UND	
121	TESOURA PARA CORTE DE CHAPA EM AÇO CARBO ESPECIAL COM TRATAMENTO TÉRMICO, CORPO FOSFATIZADO LAMINA COM TÊMPERA POR INDUÇÃO E RESISTÊNCIA DE 56 A 62 HRC COM 01 CABO RETO E OUTRO COM AS EXTREMIDADES CURVA.	UND	
122	TRENA ABERTA 30 METROS DE COMPRIMENTO; 13 MM DE LARGURA; FITA EM FIBRA DE VIDRO; CORPO EM PLÁSTICO ABS; GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS; EMBORRACHAMENTO ANTI-CHOQUE; NÃO CONDUTORA, NÃO CORROSÍVEL.	UND	
123	TRENA COM FITA DE AÇO 5 METROS DE COMPRIMENTO; AÇO TEMPERADO; GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS; CAIXA PLÁSTICA EM ABS; PASTILHA PARA CINTO; SISTEMA AMORTECEDOR PARA IMPACTO.	UND	
124	TRENA EM FIBRA DE VIDRO 30M=12,5MM ESTOJO ABERTO EM ABS COM PEGADOR ERGONÔMICO EMBORRACHADO FITA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA GRADUAÇÃO MM/POL COM MANIVELA PARA RECOLHIMENTO COM CLIPE METÁLICO NA PONTA DA TRENA COM FUNÇÃO RETRÁTIL.	UND	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

125	TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50M=12,5MM ESTOJO ABERTO EM ABS COM PEGADOR ERGONÔMICO EMBORRACHADO FITA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA GRADUAÇÃO MM/POL COM MANIVELA PARA RECOLHIMENTO COM CLIPE METÁLICO NA PONTA DA TRENA COM FUNÇÃO RETRÁTIL.	UND	
126	VASSOURA PARA JARDIM, COM 22 DENTES, CABO DE MADEIRA, UTILIZADO EM JARDINAGEM PARA VARRER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO.	UND	
127	VASSOURÃO TIPO GARI, COM BASE DE 40 CM EM MADEIRA, COM CERDAS DE 12 CM EM 100 % PIAÇAVA, COM MÍNIMO 4 CARREIRAS DE CERDAS, CABO DE 120 CM DE MADEIRA CRUA TRATADA E POLIDA, ALTA RESISTÊNCIA, QUALIDADE, ACABAMENTO; FIXAÇÃO DO CABO NA BASE ATRAVÉS DE ROSCA NA PEÇA	UND	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--