



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Quinta-feira • 10 de Julho de 2025 • Ano XIII • Nº 4510

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 11



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 020/2025 – Locação Veículos Pesados

Penedo/AL, 08 de julho de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS.

Processo Administrativo nº 2025.26064839275.PROCADM.PMP

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de locação de veículos pesados**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.




Não há interesse no objeto deste IRP.

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	U/M	QTDE
01	<p>Caminhão, motor com potência de no mínimo 180 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Volumétrica: 6 a 8 m³; Tipo Carroceria: Caçamba toco; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.</p> <p>A caçamba deve ser totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar, vazamentos de líquidos provenientes de carga. O aumento de capacidade volumétrica é feito através da tomada de força c do sistema hidráulico deve ser pneumático comando do interior da cabine. Ângulo de culamento minimode 45 graus. A caçamba deverá ter protetor de cabine na parte frontal, Paralamas com o para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme as normas do Contran. Lona para cobertura de carga.</p>		DIÁRIA	
02	<p>Caminhão, motor com potência de no mínimo 180 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Volumétrica: 6 a 8 m³; Tipo Carroceria: Caçamba toco; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.</p> <p>A caçamba deve ser totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar, vazamentos de líquidos provenientes de carga. O aumento de capacidade volumétrica é feito através da tomada de força c do sistema hidráulico deve ser pneumático comando do interior da cabine. Ângulo de culamento minimode 45 graus. A caçamba deverá ter protetor de cabine na parte frontal, Paralamas com o para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme as normas do Contran. Lona para cobertura de carga.</p>		DIÁRIA	
03	<p>Caminhão, motor com potência de no mínimo 280 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Volumétrica: 10 a 14 m³; Tipo Carroceria: Caçamba trucada; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.</p>		DIÁRIA	








MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	A caçamba deve ser totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar, vazamentos de líquidos provenientes de carga. O aumento de capacidade volumétrica é feito através da tomada de força c do sistema hidráulico deve ser pneumático comando do interior da cabine. Ângulo de culamento minimode 45 graus. A caçamba deverá ter protetor de cabine na parte frontal, Paralamas com o para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme as normas do Contran. Lona para cobertura de carga.			
04	Caminhão , motor com potência de no mínimo 280 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Volumétrica: 10 a 14 m³; Tipo Carroceria: Caçamba trucada ; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares. A caçamba deve ser totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar, vazamentos de líquidos provenientes de carga. O aumento de capacidade volumétrica é feito através da tomada de força c do sistema hidráulico deve ser pneumático comando do interior da cabine. Ângulo de culamento minimode 45 graus. A caçamba deverá ter protetor de cabine na parte frontal, Paralamas com o para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme as normas do Contran. Lona para cobertura de carga.		DIÁRIA	
05	Retroescavadeira sobre rodas , tração 4x4, motor diesel, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, equipada com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 85 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, capacidade mínima da caçamba carregadeira 0,75 m³ e capacidade mínima da concha de 0,17 m³, peso operacional mínimo de 6.500 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,2 metros, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Com operador e manutenção por conta da contratada . Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar e outros similares.		HORAS	
06	Retroescavadeira sobre rodas , tração 4x4, motor diesel, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, equipada com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 85 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, capacidade mínima da caçamba carregadeira 0,75 m³ e capacidade mínima da concha de 0,17 m³, peso operacional mínimo de 6.500 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,2 metros, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Sem operador e manutenção por conta da contratada . Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar e outros similares.		HORAS	









MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

07	<p>Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, com cabine fechada ROPS/FOPS, ar-condicionado, motor diesel, potência líquida mínima 120 hp ou unidade equivalente, peso operacional mínimo 20.000 kg, Altura máxima de escavação: 9.0 a 9.2m; Altura máxima de despejo: 6.2 a 6.5m; Profundidade máxima de escavação: 6.1 a 6,4m; alcance máximo de escavação (nível do solo): 9,2 a 9,4m; Capacidade da caçamba: 0,5 a 1.2 metros cúbicos; Angulo de rotação da caçamba: 170° a 180°; Capacidade máxima de elevação (a3.0m): 10.000 a 13.000 kg. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Sem operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar e outros similares.</p>		HORAS	
08	<p>Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 12.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.600 mm, Ripper traseiro com cinco dentes, deslocamento lateral hidráulico. Penetração máxima no solo: 450 a 500 m; Giro reversível de 360°: ângulo para corte de tutela (direito/esquerdo): 90°, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar, New Holand e outros similares.</p>		HORAS	
09	<p>Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tração 6x4, motor diesel, potência líquida mínima 140 HP ou unidade equivalente, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional mínimo 12.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.600 mm, Ripper traseiro com cinco dentes, deslocamento lateral hidráulico. Penetração máxima no solo: 450 a 500 m; Giro reversível de 360°: ângulo para corte de tutela (direito/esquerdo): 90°, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Sem operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar, New Holand e outros similares.</p>		HORAS	
10	<p>Caminhão, motor potência de no mínimo 156 CV; direção hidráulica e/ou elétrica; Transmissão Mecânica; 02 (dois) eixos; reservatório de combustível no mínimo para 150 litros; a diesel; freios a ar; Ar-condicionado; com carroceria tipo madeira aberta; Capacidade de carga de no mínimo 4.900 Kg. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Ford, Volkswagen; Mercedes Benz e outros similares.</p>		DIÁRIA	
11	<p>Caminhão, motor potência de no mínimo 156 CV; direção hidráulica e/ou elétrica; Transmissão Mecânica; 02 (dois) eixos; reservatório de combustível no mínimo para 150 litros; a diesel; freios a ar; Ar-condicionado; com carroceria tipo madeira aberta; Capacidade de carga de no mínimo 4.900 Kg. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Ford, Volkswagen;</p>		DIÁRIA	






MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	Mercedes Benz e outros similares.			
12	Caminhão , motor com potência de no mínimo 150 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Peso bruto: 6.700 kg. Carga útil: 3.800kg; Carroceria tipo baú : aberta; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
13	Caminhão , motor com potência de no mínimo 150 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Peso bruto: 6.700 kg. Carga útil: 3.800kg; Carroceria tipo baú : aberta; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
14	Caminhão , motor com potência de no mínimo 150 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Peso bruto: 6.700 kg. Carga útil: 3.800kg; Tipo Carroceria: aberta ; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
15	Caminhão , motor com potência de no mínimo 150 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Peso bruto: 6.700 kg. Carga útil: 3.800kg; Tipo Carroceria: aberta ; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
16	Compactador de lixo , semipesado, 4x2, potência mínima 180CV, combustível diesel, cinto de segurança de 3 (três) pontos, PBT mínimo 16ton com coletor compactador de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 13,5m³ , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comandos por alavancas, dotado de estribo para transporte de no até 03 garis, movido a diese com capacidade mínima de 260it.de combustível, mínimo 6 cilindros, freios a tambor, câmbio manual ou automático, entre eixos mínimo de 4.800 mm e mínimo de 6 marchas. Direção hidráulica ou elétrica. Dotado de sistema de GPS instalado. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada . Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
17	Compactador de lixo , semipesado, 4x2, potência mínima 200CV, combustível diesel, cinto de segurança de 3 (três) pontos, PBT mínimo 20ton com coletor compactador de		DIÁRIA	







MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 15 m³ , comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comandos por alavancas, dotado de estribo para transporte de no até 03 garis, movido a diesel com capacidade mínima de 260it.de combustível, mínimo 6 cilindros, freios a tambor, câmbio manual ou automático, entre eixos mínimo de 4.800 mm e mínimo de 6 marchas. Direção hidráulica ou elétrica. Dotado de sistema de GPS instalado. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.			
18	Caminhão pipa com capacidade de 12.000 litros , equipado com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 207 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ar condicionado de fábrica, PBT MÍNIMO LEGAL de 22.000 kg e carga útil mínima de 15000 kg, com carroceria tipo pipa, tanque para água construído em aço carbono, tratamento interno com tinta epóxi, chapa em aço 1020 mínimo 4,50 mm, com quebra ondas, carretel com mangueira de alta pressão com bico regulável e comprimento mínimo de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono, bomba acionada por tomada força através de cardã para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersão de água, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda corpo na parte superior do reservatório que atenda a NR12. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
19	Caminhão pipa com capacidade de 12.000 litros , equipado com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 207 cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, ar condicionado de fábrica, PBT MÍNIMO LEGAL de 22.000 kg e carga útil mínima de 15000 kg, com carroceria tipo pipa, tanque para água construído em aço carbono, tratamento interno com tinta epóxi, chapa em aço 1020 mínimo 4,50 mm, com quebra ondas, carretel com mangueira de alta pressão com bico regulável e comprimento mínimo de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono, bomba acionada por tomada força através de cardã para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersão de água, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, guarda corpo na parte superior do reservatório que atenda a NR12. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
20	Caminhão , motor com potência de no mínimo 280 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Carga: 12.000 kg; Tipo Carroceria: aberta trucada ; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de		DIÁRIA	






MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.			
21	Caminhão , motor com potência de no mínimo 280 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Capacidade Carga: 12.000 kg; Tipo Carroceria: aberta trucada ; Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	
22	Trator de esteira equipado com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 118 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, cabine ROPS/FOPS, ar condicionado, peso operacional mínimo de 13 toneladas, Motor: sistema de trabalho 04 tempos, sistema de alimentação: óleo diesel refrigerado a água. TRANSMISSÃO / CX. MARCHA: hidrostática ou power shift FREIOS: Freio de serviços hidrostático LÂMINA: mínima de 2,80m ³ , profundidade mínima de penetração de 400 mm, RIPPER com no mínimo 3 dentes, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Com operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, Komatsu, John Deere, Caterpillar, New Holand e outros similares.		HORAS	
23	Trator de esteira equipado com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 118 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, cabine ROPS/FOPS, ar condicionado, peso operacional mínimo de 13 toneladas, Motor: sistema de trabalho 04 tempos, sistema de alimentação: óleo diesel refrigerado a água. TRANSMISSÃO / CX. MARCHA: hidrostática ou power shift FREIOS: Freio de serviços hidrostático LÂMINA: mínima de 2,80m ³ , profundidade mínima de penetração de 400 mm, RIPPER com no mínimo 3 dentes, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Sem operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, Komatsu, John Deere, Caterpillar, New Holand e outros similares.		HORAS	
24	Ônibus urbano com motor à diesel traseiro; potência mínima de 185 CV, direção hidráulica; Transmissão Mecânica, 2 (dois) eixos; Sistema de freios a AR; tacógrafo; Suspensão a Ar; ar condicionado; equipamento de kit multimídia com antena e 08 alto-falantes; capacidade para 44 (quarenta e quatro) passageiros; cintos de segurança em todos os bancos; bagageiro amplo; reservatório de combustível para 200 litros; à diesel. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz, Agrale e outros similares		DIÁRIA	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

25	<p>Ônibus rodoviário com motor à diesel traseiro; potência mínima de 330 CV, direção hidráulica; Transmissão Mecânica, 2 (dois) eixos; Sistema de freios a AR; tacógrafo; Suspensão a Ar; ar condicionado; equipamento de kit multimídia com antena e 08 alto-falantes; capacidade para 44 (quarenta e quatro) passageiros; cintos de segurança em todos os bancos; bagageiro amplo; reservatório de combustível para 200 litros; à diesel. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz, Agrale e outros similares.</p>		DIÁRIA	
26	<p>Caminhão com tanque de sucção limpa-fossa- motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 180 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 200 litros; sirene de alerta de ré. TANQUE SUÇÃO-Capacidade: 18.000LTS; Formato: cilíndrico; Características do tanque: Tampo dianteiro fixo e o traseiro articulado, com função de facilitar seu livre acesso ao seu interior, possuindo feixos através de 4 pinos borboletas. O implemento terá capacidade para 18.000lts, sendo 600lts para refrigeração da bomba, restante para detritos. Grampos para fixação do equipamento, mangueiras para ligação do sistema. Um registro de esfera 4" para carga e descarga localizado na tampa traseira e um na lateral 4" Uma válvula de retenção 2"1/2. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Ford, Volkswagen; Mercedes Benz e outros similares.</p>		DIÁRIA	
27	<p>Caminhão com tanque de sucção limpa-fossa- motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 180 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 200 litros; sirene de alerta de ré. TANQUE SUÇÃO-Capacidade: 18.000LTS; Formato: cilíndrico; Características do tanque: Tampo dianteiro fixo e o traseiro articulado, com função de facilitar seu livre acesso ao seu interior, possuindo feixos através de 4 pinos borboletas. O implemento terá capacidade para 18.000lts, sendo 600lts para refrigeração da bomba, restante para detritos. Grampos para fixação do equipamento, mangueiras para ligação do sistema. Um registro de esfera 4" para carga e descarga localizado na tampa traseira e um na lateral 4" Uma válvula de retenção 2"1/2. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Sem condutor e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Ford, Volkswagen; Mercedes</p>		DIÁRIA	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	Benz e outros similares.			
28	<p>Caminhão com tanque de sucção limpa-fossa- motor a diesel de 4 cilindros em linha, tração 4x2, potência de 180 cv ou superior; sistema de injeção eletrônica; transmissão mecânica de 6 marchas a frente e 1 a ré; acelerador eletrônico; embreagem de acionamento hidráulico; ar condicionado, vidros elétricos; cabine com isolamento termo acústico; tacógrafo; peso bruto total (PBT) homologado de 16 ton ou superior; capacidade mínima do tanque de combustível de 200 litros; sirene de alerta de ré. TANQUE SUCCÃO-combinado de Hidrojateamento Combinado Hidro e Vácuo simultâneo alta pressão, Tanque capacitado para o mínimo 4.000 litros de água e mínimo 8.000 litros para armazenamento de detritos;, Bomba de alta-pressão regulável de 0 a 750 Kgf/cm² e vazão de 240 litros / minuto; Carretel de apoio fixo para mangueira de ½" de diâmetro; Carretel articulado no caminhão, para movimentação lateral da mangueira de hidro jato de 1", Mangueira de ½" de diâmetro interno e de no mínimo 50m de comprimento para hidrojateamento, Mangueira de 1" de diâmetro interno e de no mínimo 120 m de comprimento para hidrojateamento, Mangueira de 4" de diâmetro de PVC e de mínimo 50 m de comprimento para resíduos. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Ford, Volkswagen; Mercedes Benz e outros similares.</p>		DIÁRIA	
29	<p>Pá carregadeira sobre rodas, equipada com motor diesel, potência líquida mínima de 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, caçamba capacidade mínima 1,8 m³, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional mínimo 11.000 kg, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Com operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, XCMG, Volvo, John Deere, Caterpillar e outros similares.</p>		HORAS	
30	<p>Trator Agrícola, potência mínima do motor de 75 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros, tração 4x4, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Com operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, Valtra, John Deere, New Holland e outros similares.</p>		HORAS	
31	<p>Trator Agrícola, potência mínima do motor de 75 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros, tração 4x4, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo</p>		HORAS	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformada com toldo e arco de segurança. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. com todos os equipamentos e acessórios exigidos pela legislação. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Sem operador e manutenção por conta da contratada. Podendo ser atendido com: Case, Valtra, John Deere, New Holland e outros similares.			
32	Caminhão , motor com potência de no mínimo 280 CV; Combustível: Diesel; Tipo Motor: Diesel; Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UM; Tipo: cavalo mecânico, com prancha de comprimento mínimo de 10 (dez) metros e máximo de 12 (doze) metros, Trucado, Largura mínima de 2,80 metros, para transporte de veículo e/ou máquinas pesadas com no mínimo 22 toneladas. Características Adicionais: Ar Condicionado. Com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação. Demais itens de segurança obrigatório exigido pelo CONTRAN. Com condutor e manutenção por conta da contratada. Similaridades: Podendo ser atendido com: Volare, Mercedes Benz e outros similares.		DIÁRIA	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--

Data do preenchimento: ____/____/2025.