



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Quinta-feira • 24 de Julho de 2025 • Ano XIII • Nº 4550

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 07



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedimento de IRP nº 024/2025 – Aquisição Materiais Pintura

Penedo/AL, 24 de julho de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: **ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENEDO-ALAGOAS.**

Processo Administrativo nº 2025.14075619266.PROCADM.PMP

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de pintura**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues
Diretora de Planejamento de Compras
Portaria nº 13.270/2025



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.

Não há interesse no objeto deste IRP.

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	Aguarrás , solvente, origem mineral, sem benzeno, álcool e querosene, solvente orgânico derivado do petróleo, utilizado principalmente para diluir tintas, vernizes e esmaltes sintéticos, além de auxiliar na limpeza de ferramentas e equipamentos de pintura. Lata com 900ml.	LATA	
02	Aguarrás , solvente, origem mineral, sem benzeno, álcool e querosene, solvente orgânico derivado do petróleo, utilizado principalmente para diluir tintas, vernizes e esmaltes sintéticos, além de auxiliar na limpeza de ferramentas e equipamentos de pintura. Lata com 5 litros.	LATA	
03	Bandeja Plástica para Pintura , cor preta, com pente dosador de excesso de tinta e borda para retirar a tinta sem derramar. Capacidade 2, 7 Litros.	UNIDADE	
04	Bandeja Plástica para Pintura , cor preta, com pente dosador de excesso de tinta e borda para retirar a tinta sem derramar. Bandeja profissional reforçada ideal para uso com garfo e rolo de 23cm de 3,6 litros com seis facilitadores para ajudar a obter um acabamento profissional.	UNIDADE	
05	Cal hidratada , hidróxido de cálcio, para ambiente interno e externo. Saco com 8 kg.	SACO	
06	Cabo extensor , tipo telescópio, em metal, revestido em plástico, ajustável, com adaptador, extensível até 2 metros.	UNIDADE	
07	Cabo extensor , tipo telescópio, em metal, revestido em plástico, ajustável, com adaptador, extensível até 5 metros.	UNIDADE	
08	Corante líquido a base de água, diversas cores, fácil homogeneização, alto tingimento. Frasco com 50ml.	FRASCO	
09	Desempenadeira lisa com cabo, em plástico resistente, dimensões aproximadas 14cm x 27cm.	UNIDADE	
10	Desempenadeira lisa de aço, com cabo em madeira, dimensões aproximadas 12cm x 25cm.	UNIDADE	
11	Espátula plástica (celuloide) para massa corrida, dimensões aproximadas 9cm x 13cm.	UNIDADE	
12	Espátula tipo cálice , em aço com cabo de polipropileno, lâmina de 10cm.	UNIDADE	
13	Estopa branca , material fio 100% algodão, pacote com 400g.	PACOTE	
14	Impermeabilizante , manta líquida 100% acrílica que combate a infiltração em concreto, telhados, lajes, zinco e paredes. Galão 3,6 litros.	GALÃO	
15	Impermeabilizante para Parede , pintura impermeável, composição água, resina acrílica, éter de butilglicol, hidróxido	BALDE	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	de amônia, pigmentos inorgânicos, indicado para a proteção de fachadas, paredes externas e muros. possui tecnologia 5 em 1: sela, impermeabiliza, dá acabamento, reflete calor e pode ser colorido. Quando curado, forma uma membrana elástica e impermeável. Balde 18 litros.		
16	Lixa para massa , em óxido alumínio, tipo grão 60, dimensões aproximadas 225mm x 275mm	FOLHA	
17	Lixa para massa , em óxido alumínio, tipo grão 80, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
18	Lixa para massa , em óxido alumínio, tipo grão 100, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
19	Lixa para massa , em óxido alumínio, tipo grão 120, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
20	Lixa para massa , em óxido alumínio, tipo grão 150, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
21	Lixa para ferro , óxido alumínio, tipo grão 60, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
22	Lixa para ferro , em óxido alumínio, tipo grão 80, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
23	Lixa para ferro , em óxido alumínio, tipo grão 100, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
24	Lixa para ferro , em óxido alumínio, tipo grão 120, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
25	Lixa para ferro , em óxido alumínio, tipo grão 150, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
26	Lixa para madeira , em óxido alumínio, tipo grão 60, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
27	Lixa para madeira , em óxido alumínio, tipo grão 80, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
28	Lixa para madeira , em óxido alumínio, tipo grão 100, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
29	Lixa para madeira , em óxido alumínio, tipo grão 120, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
30	Lixa para madeira , em óxido alumínio, tipo grão 150, dimensões aproximadas 225mm x 275mm.	FOLHA	
31	Massa corrida a base PVA (acetato de polivinila), indicada para ambientes internos e secos, secagem rápida, cor branca. Balde com 25 litros.	BALDE	
32	Massa corrida acrílica , para ambientes internos e externos especialmente em áreas úmidas, secagem rápida, cor branca. Balde com 25 litros.	LATA	
33	Removedor de ferrugem , ação fosfatizante, líquido, solúvel, embalagem com 500ml.	UNIDADE	
34	Removedor de ferrugem , ação fosfatizante, líquido, solúvel, embalagem com 3,6 litros.	UNIDADE	
35	Removedor de tinta e verniz , tipo thinner, para limpeza de superfícies, ferramentas e equipamentos de pintura, como pincéis, rolos, pistolas de pintura e bancadas. Embalagem de	UNIDADE	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	500ml.		
36	Removedor de tinta e verniz, tipo thinner, para limpeza de superfícies, ferramentas e equipamentos de pintura, como pincéis, rolos, pistolas de pintura e bancadas. Embalagem de 3,6 litros.	UNIDADE	
37	Rolo para pintura em lã, 23 cm, sem respingo, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
38	Rolo para pintura em lã, 5 cm, sem respingo, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
39	Rolo para pintura em lã, 15 cm, sem respingo, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
40	Rolo para pintura em lã, 9 cm, sem respingo, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
41	Rolo para pintura de espuma em poliéster, 5 cm, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
42	Rolo para pintura de espuma em poliéster, 9 cm, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
43	Rolo para pintura de espuma em poliéster, 15 cm, com suporte metálico e cabo plástico.	UNIDADE	
44	Suporte para rolo de pintura, 23 cm, com gaiola universal, em aço, galvanizado e cabo plástico.	UNIDADE	
45	Selador acrílico utilizado para preparar paredes antes da pintura, uniformizando a absorção da superfície e garantindo uma melhor aderência da tinta. Composição: Resina acrílica, pigmentos, cargas minerais e aditivos. Indicado para áreas interna e externas, base de água, sem odor, acabamento fosco. Embalagem de 3,6 litros.	UNIDADE	
46	Selador acrílico utilizado para preparar paredes antes da pintura, uniformizando a absorção da superfície e garantindo uma melhor aderência da tinta. Composição: Resina acrílica, pigmentos, cargas minerais e aditivos. Indicado para áreas interna e externas, base de água, sem odor, acabamento fosco. Embalagem de 18 litros.	UNIDADE	
47	Tinta acrílica acabamento fosco, econômica, para áreas internas, base: água, antimofo, sem cheiro, secagem rápida. Lata 18 litros. Cores variáveis. Referência: Coral, Suvinil, equivalente ou superior.	LATA	
48	Tinta acrílica acabamento fosco, standard, para áreas internas e externa, base: água, antimofo, sem cheiro, secagem rápida. Rendimento: Até 380 m ² por demão. Balde 18 litros. Cores variáveis. Referência: Suvinil, equivalente ou superior	BALDE	
49	Tinta acrílica acabamento fosco, premium, para áreas internas e externa, base: água, antimofo, antibactéria, sem cheiro, secagem rápida. Rendimento: Até 450 m ² por demão. Balde 18 litros. Cores variáveis. Referência: Suvinil, equivalente ou superior	BALDE	
50	Tinta acrílica acabamento semibrilho standard, para áreas internas, base: água, sem cheiro, antimofo, secagem rápida.		



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	Balde 18 litros. Cores varáveis. Referência: Eucatex Super Pró, equivalente ou superior		
51	Tinta acrílica acabamento semibrilho standard, para áreas externa , base: água, sem cheiro, antimoho, proteção contra umidades e fungos, secagem rápida. Balde 18 litros. Cores varáveis. Referência: Eucatex Protege, equivalente ou superior	BALDE	
52	Tinta acrílica acabamento acetinado premium , para áreas internas e externa, base: água, sem cheiro, secagem rápida. Lata 18 litros. Cores varáveis.	LATA	
53	Tinta esmalte sintético premium , acabamento alto brilho, para metais e madeiras, ambiente interno e externo, alta cobertura e resistência, secagem rápida, cor a definir, exceto cores personalizadas. Galão com 3,6 litros.	GALÃO	
54	Tinta acrílica para piso acabamento fosco premium , para áreas internas e externa com tráfego leve ou moderado, base: água, boa resistência à abrasão, sol e chuva, secagem rápida, baixo odor. Lata 18 litros.	LATA	
55	Tinta acrílica para piso acabamento semibrilho premium , para áreas internas e externa com tráfego leve ou moderado, base: água, boa resistência à abrasão, sol e chuva, secagem rápida, baixo odor. Lata 18 litros.	LATA	
56	Tinta para demarcação viária , à base de resina 100% acrílica emulsionada em água com adição de pigmentos, ligantes, agentes dispersores e cargas minerais inertes. Com norma ABNT NBR 13699 (sinalização horizontal viária) na cor amarela , em balde de 18 litros.	BALDE	
57	Tinta para demarcação viária , à base de resina 100% acrílica emulsionada em água com adição de pigmentos, ligantes, agentes dispersores e cargas minerais inertes. Com norma ABNT NBR 13699 (sinalização horizontal viária) na cor branca , em balde de 18 litros.	BALDE	
58	Tinta para demarcação viária , à base de resina 100% acrílica emulsionada em água com adição de pigmentos, ligantes, agentes dispersores e cargas minerais inertes. Com norma ABNT NBR 13699 (sinalização horizontal viária) na cor vermelha , em balde de 18 litros.	BALDE	
59	Tinta para demarcação viária , à base de resina 100% acrílica emulsionada em água com adição de pigmentos, ligantes, agentes dispersores e cargas minerais inertes. Com norma ABNT NBR 13699 (sinalização horizontal viária) na cor azul , em balde de 18 litros.	BALDE	
60	Trincha (pincel) de 3" , cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
61	Trincha (pincel) de 2.½" , cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
62	Trincha (pincel) de 2" , cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
63	Trincha (pincel) de 1.½" , cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	com cabo plástico.		
64	Trincha (pincel) de 1", cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
65	Trincha (pincel) de ½", cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
66	Trincha (pincel) de ¾" cerdas gris fixadas por cinta metálica, com cabo plástico.	UNIDADE	
67	Verniz tipo tingidor de madeira, cor mogno, acabamento brilhante, secagem rápida. Galão com 3,6 litros.	GALÃO	
68	Verniz tipo marítimo, incolor, acabamento brilhante, secagem rápida. Galão com 3,6 litros.	GALÃO	

Justificativa da necessidade:

Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--

Data do preenchimento: ____/____/2025.