



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Sexta-feira • 1 de Agosto de 2025 • Ano XIII • Nº 4570

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Atos Administrativos .....	02 a 15
Licitações .....	16 a 17



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

## Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Procedimento de IRP nº 025/2025 – Aquisição de Tubos e Conexões

Penedo/AL, 31 de julho de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: **ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENEDO-ALAGOAS.**

Processo Administrativo nº 2025.24073155460.PROCADM.PMP

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para **contratação de empresa para futura e eventual aquisição de tubos e conexões**, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico [compras@penedo.al.gov.br](mailto:compras@penedo.al.gov.br) através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues  
Diretora de Planejamento de Compras  
Portaria nº 13.270/2025





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.

Não há interesse no objeto deste IRP.






**RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	U/M	QTDE
01	Adesivo adesivo de uso geral, comumente utilizado para colagem de materiais como couro, madeira, borracha, fibras, plásticos, conexões hidráulicas para tubos e conexões em PVC, bisnaga com 75g. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.CATMAT:232601		UNIDADE	
02	Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido, frasco com 175g. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 265158		UNIDADE	
03	Adaptador curto em PVC, com conexão soldável e roscável, para uso em redes hidráulicas e esgoto, diâmetro: 20mm x 1/2". Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 236654		UNIDADE	
04	Adaptador hidráulico em PVC, do tipo soldável e roscável, com bitola de 3/4" na parte roscável e 25mm na parte soldável, utilizado em redes hidráulicas e de esgoto. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 231227		UNIDADE	
05	Conexão em formato T, SRM, 90º, em PVC, soldável e com bucha de latão na bolsa central, para água, LL de 20mm x 1/2".Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.Conforme Norma NBR		UNIDADE	





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

	5648.			
06	Conexão em formato T, SRM, 90º, em PVC, soldável e com bucha de latão na bolsa central, para água, LL de 25mm x ¾", soldável, 90°. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648.		UNIDADE	
07	Conexão em formato T, SRM, 90º, em PVC, soldável e com bucha de latão na bolsa central, para água, LL de 32mm x ¾", 90°. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648.		UNIDADE	
08	Joelho de PVC tipo DN 45° para esgoto, com diâmetro de 25mm. Fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648, utilizado em sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. Para uso em condutos livres sem pressão. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 236709.		UNIDADE	
09	Joelho de PVC 45° marrom soldável de 32mm, utilizado em sistemas hidráulicos, especialmente na rede de água fria. Fabricado conforme a norma ABNT NBR 5648, possui extremidades com bolsa e suporta uma pressão máxima de serviço de 7,5 kgf/cm² a 20°C. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 236707.		UNIDADE	
10	Joelho 90° soldável, em PVC, do tipo soldável, utilizado em instalações prediais de água fria, com bitola de 20mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 240418		UNIDADE	











MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

11	Joelho 90° de PVC soldável em PVC, utilizado em sistemas hidráulicos e de esgoto, diâmetro de 25mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 231222		UNIDADE	
12	Joelho 90° de PVC soldável em PVC, com bitola de 32mm, utilizado em redes hidráulicas e de esgoto utilizado em sistemas hidráulicos e de esgoto. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 231224.		UNIDADE	
13	Joelho 90°, soldável, SRM, com bucha de latão, em PVC, utilizado em instalações hidráulicas prediais de água fria, diâmetro de 25mm x 3/4". Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 248819.		UNIDADE	
14	Luva em PVC, SRM, com bucha de latão, soldável, para água, diâmetro de 25mm x 1/2". Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648.		UNIDADE	
15	Luva em PVC, soldável, para água, diâmetro de 40mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648.		UNIDADE	
16	Luva de correr em PVC, soldável, para água, diâmetro de 25mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	
17	Luva de correr em PVC, soldável, para água, diâmetro de 32mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	











MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

18	Tubo de PVC Soldável para sistemas de água fria e esgoto, diâmetro 20mm, comumente em barras de 6 metros. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 75469.		UNIDADE	
19	Tubo de PVC Soldável para sistemas de água fria e esgoto, diâmetro 25mm, comumente em barras de 6 metros. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 75469.		UNIDADE	
20	Tubo de PVC Soldável para sistemas de água fria e esgoto, diâmetro 32mm, comumente em barras de 6 metros. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 75469.		UNIDADE	
21	Tubo de PVC Soldável para sistemas de água fria e esgoto, diâmetro 40mm, comumente em barras de 6 metros. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 75469.		UNIDADE	
22	Tubo de PVC Soldável para sistemas de água fria e esgoto, diâmetro 50mm, comumente em barras de 6 metros. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT: 75469.		UNIDADE	
23	Plug tubo, "Tampão de Tubo" em PVC rígido (cloreto de polivinila), do tipo roscável, com bitola de 1/2 polegada, utilizado em redes hidráulicas. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT 250117.		UNIDADE	





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

24	Plug tubo, "Tampão de Tubo" em PVC rígido (cloreto de polivinila), do tipo roscável, com bitola de 3/4 polegada, utilizado em redes hidráulicas. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5648. CATMAT 250120.		UNIDADE	
25	Anel de borracha para esgoto predial reforçado, com diâmetro nominal de 50 mm, peso de 7g e fabricado conforme a norma NBR 5688. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT 216494.		UNIDADE	
26	Anel de borracha para esgoto predial reforçado, com diâmetro nominal de 100 mm, fabricado conforme a norma NBR 5688. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT 216494.		UNIDADE	
27	Joelho 45° conexão hidráulica de PVC soldável, com conexão do tipo ponta e bolsa, para instalações de esgoto, seguindo a norma NBR 5688, com bitola de 75 mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	
28	Joelho 45° conexão hidráulica de PVC soldável, com conexão do tipo ponta e bolsa, para instalações de esgoto, seguindo a norma NBR 5688, com bitola de 40 mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	
29	Joelho 45° conexão hidráulica de PVC soldável, com conexão do tipo ponta e bolsa, para instalações de esgoto, seguindo a norma NBR 5688, com bitola de 50 mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

30	Joelho 45° conexão hidráulica de PVC soldável, com conexão do tipo ponta e bolsa, para instalações de esgoto, seguindo a norma NBR 5688, com bitola de 100 mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 351452		UNIDADE	
31	Joelho 90°, soldável, com encaixe ponta e bolsa curta, para instalações de esgoto e com bitola de 40mm, conforme a norma NBR 5688. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 351460		UNIDADE	
32	Joelho de PVC de 90°, soldável, utilizado em redes hidráulicas e de esgoto, conexão do tipo ponta e bolsa, seguindo a norma técnica NBR 5688 e com bitola de 50 mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 318683		UNIDADE	
33	Joelho 90°, soldável, com fixação do tipo ponta e bolsa, utilizados em rede hidráulicas e esgoto, com bitola de 100mm, conforme a norma NBR 5688. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. CATMAT: 318681		UNIDADE	
34	Luva de conexão em PVC, do tipo soldável, DN 100 mm. conforme a norma NBR 5688. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar.		UNIDADE	
35	Tê em PVC, soldável, utilizados em rede hidráulicas e esgoto, DN 100. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5688.		UNIDADE	
36	Tê em PVC, soldável, utilizados em rede hidráulicas e esgoto, DN 40. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme		UNIDADE	










MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

	Norma NBR 5688.			
37	Tubo de PVC soldável para água fria, comumente utilizados em instalações hidráulicas. Diâmetro de 75mm, barra com 6 metros de comprimento. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5688.		UNIDADE	
38	Tubo de PVC soldável para água fria, comumente utilizados em instalações hidráulicas. Diâmetro de 40mm, barra com 6 metros de comprimento. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5688.		UNIDADE	
39	Tubo de PVC soldável para água fria, comumente utilizados em instalações hidráulicas. Diâmetro de 100mm, barra com 6 metros de comprimento. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5688.		UNIDADE	
40	Redução Excêntrica PVC para Esgoto 100x50mm. Marcas de referência: Tigre, Amanco ou Similar. Conforme Norma NBR 5688.		UNIDADE	
41	Vedação de Borracha Para Calha, bitola de 125mm.		UNIDADE	
42	Bocal Para Calha em PVC, 125x88mm.		UNIDADE	
43	Calha pluvial redonda, em PVC de alta qualidade, resistência superior à corrosão, aos raios UV e às variações climáticas. Com 125mm de largura ideal para o escoamento eficiente de grandes volumes de água, evitando transbordamentos e infiltrações.		UNIDADE	







MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

	Com 3 metros de comprimento e superfície interna lisa. Marca de referência: Tigre ou Similar.			
44	Condutor circular, em PVC para calha, com união das partes feita por encaixe. Materiais resistentes à corrosão e resistentes aos raios UV e de fácil limpeza. Podendo ser pintada. Bitola de 100mm e 3 metros de comprimento. Capacidade de vazão: 533 l/min, para declividade mínima de 0,5%. Marca de referência: Amanco ou Similar.		UNIDADE	
45	Emenda para Calha em PVC DN 125mm, ideal para complementar a calha e ajudar a guiar a água da chuva para longe das paredes. Marca de referência: Tigre ou Similar.		UNIDADE	
46	Conexão hidráulica, tipo cabeceira direita para calha, produzido em PVC com aditivo ANTI-UV, que protege os itens do sistema contra a ação dos raios solares. Superfície interna lisa. Condutores verticais em formato circular. DN 125mm. Marca de referência: Tigre ou Similar.		UNIDADE	
47	Conexão hidráulica, tipo cabeceira esquerda para calha, produzido em PVC com aditivo ANTI-UV, que protege os itens do sistema contra a ação dos raios solares. As caixas são dotadas de entradas soldáveis e saída com junta elástica, o que elimina o uso de uma luva quando da sua interligação com o tubo do ramal de esgoto. DN 125mm. Marca de referência: Tigre ou Similar.		UNIDADE	





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

48	Joelho 90°, DN 100, em PVC para calha. Material resistente à corrosão e resistentes aos raios UV e de fácil limpeza. Podendo ser pintada. Marca de referência: Amanco ou Similar.		UNIDADE	
49	Suporte para Calhas de PVC redonda, 125mm. Em aço galvanizado, comprimento aprox. da haste de fixação de 17cm, largura aprox. da chapa de 15mm, espessura aprox. da chapa de 3mm, profundidade aprox. de 9cm, largura aprox. de 12cm. Marca de referência: Tigre ou Similar.		UNIDADE	

**Justificativa da necessidade:**


**Responsável pela informação:** (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

**Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:**

--

Data do preenchimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Procedimento de IRP nº 026/2025 – Aquisição de Grama Esmeralda

Penedo/AL, 31 de julho de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: **ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA), VISANDO À MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.**

Processo Administrativo nº 2025.25061592466.PROCADM.PMP

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para contratação de empresa para futura e eventual aquisição de grama esmeralda (Zoysia japonica), que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico [compras@penedo.al.gov.br](mailto:compras@penedo.al.gov.br) através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues  
**Diretora de Planejamento de Compras**  
Portaria nº 13.270/2025





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.

Não há interesse no objeto deste IRP.

**RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	<b>Grama esmeralda (Zoysia japonica)</b> , placas uniformes com espessura aproximada de 2,5 a 3 cm, medindo aproximadamente 42 cm x 62 cm cada. Livres de doenças, pragas ou ervas daninhas. A grama deve ser macia, apresentar alta resistência ao pisoteio e à exposição ao sol, sendo apropriada para uso em áreas públicas com alta circulação, com folhas estreitas e médias, de cor verde-esmeralda, estolões penetrantes e rizomas bem desenvolvidos, garantindo rápido enraizamento e formação de um tapete homogêneo.	M <sup>2</sup>	

**Justificativa da necessidade:**


**Responsável pela informação:** (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

**Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:**

--

Data do preenchimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Procedimento de IRP nº 027/2025 – Aquisição de Bancos Modelo Jersey e Concreto

Penedo/AL, 31 de julho de 2025.

Aos Senhores (a) Secretários (as) Municipais

Assunto: **ABERTURA DE IRP – INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BANCOS MODELO JERSEY E BANCOS DE CONCRETO, VISANDO À MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.**

Processo Administrativo nº 2025.25060248153.PROCADM.PMP

Prezado Senhores (a),

Em cumprimento ao rito do Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras, comunica as secretarias interessadas na participação para contratação de empresa para futura e eventual aquisição de bancos modelo Jersey e de concreto, que por meio deste, solicita a manifestação das suas necessidades através do modelo informativo abaixo.

Informamos que as manifestações das Secretarias deverão ocorrer no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste, e a **forma aceitável da manifestação será somente via e-mail através do endereço eletrônico [compras@penedo.al.gov.br](mailto:compras@penedo.al.gov.br) através de arquivo em formato PDF devidamente carimbado e assinado pelo secretário da pasta e pelo agente público responsável pelo preenchimento dos quantitativos.**

O não cumprimento do prazo resultará por este estabelecido, na decadência ao direito de reivindicações futuras.

Caso haja dúvida, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Andrea Porto Rodrigues  
**Diretora de Planejamento de Compras**  
Portaria nº 13.270/2025





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.

Não há interesse no objeto deste IRP.

**RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	U/M	QTDE
01	<b>BANCO MODELO JERSEY</b> , banco com pés em arco de concreto com assento e encosto de madeira, reforçado por fibras com aplicação de verniz acrílico, conferindo acabamento semi brilhoso. Madeira Jatobá com aplicação de verniz Cetol. Peso aproximado 73kg.	UNIDADE	
<b>IMAGEM ILUSTRATIVA DO ITEM 01</b>			
			
02	<b>BANCO DE CONCRETO</b> , bancos de praça com acento e encosto em concreto, ideal para jardim, praças, parques, escolas, sítios. Acabamento com massa acrílica, 01 demão e pintura com tinta acrílica para piso em 02 demãos, sem logomarca. Dimensões: Comprimento 1,50m, Largura: 0,60m Espessura: 0,05m.	UNIDADE	
<b>IMAGEM ILUSTRATIVA DO ITEM 02</b>			
			

Justificativa da necessidade:


Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--

Data do preenchimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.



## Licitações



MUNICÍPIO DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**Processo Administrativo nº 2024.23122456154.PROCADM.PMP**

**Interessado:** MUNICÍPIO DE PENEDO/ALAGOAS.

**Assunto:** Concorrência Presencial nº 01/2025.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ESPIGÕES NO CANAL DA PONTA MOFINA, LOCALIZADO NO POVOADO PONTA MOFINA, MUNICÍPIO DE PENEDO – AL.

Face aos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto no inciso IV do art. 71, da Lei Federal nº 14.133 de 2021, **ADJUDICO E HOMOLOGO a Concorrência Presencial nº01/2025** em epígrafe, com base nos cumprimentos dos termos do Parecer Técnico, à empresa FP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 41.160.680/0001-98, adjudicatária do objeto, **VALOR GLOBAL de R\$ 913.206,59 (novecentos e treze mil, duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos).**

Encaminho os autos para o Setor de Contratos do Município para convocar a empresa vencedora para assinatura do Termo de Contrato conforme condições preestabelecidas no Instrumento Convocatório.

Penedo/AL,01 de Agosto de 2025.

RONALDO PEREIRA  
LOPES:12359076434

Assinado de forma digital por  
RONALDO PEREIRA  
LOPES:12359076434  
Dados: 2025.08.01 10:22:41 -03'00'

**Ronaldo Pereira Lopes**  
Prefeito



MUNICÍPIO DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06121266887.PROCADM.PMP

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO.**

A autoridade municipal do MUNICÍPIO DE PENEDO, no uso de suas atribuições legais nos termos do art. 71, inciso IV, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, ante o exposto, verificada a presença dos elementos necessários e a regularidade do feito, decido por ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 019/2025.

Empresa vencedora:

- BL DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº 51.420.204/0001-12 com os lotes: 1,2 e 3 no valor total de R\$: 2.489.091,60 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e nove mil e noventa e um reais e sessenta centavos).

Penedo/AL, 01 de Agosto de 2025.

GUSTAVO Assinado de forma digital por GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS  
DE ALENCAR DE ALENCAR FREITAS  
FREITAS:042 1887550426251043  
67510431 Dados: 2025.08.01 10:51:15 -03'00'

Gustavo de Alencar Freitas  
Secretário de Planejamento e Gestão  
Portaria Nº 13.240/2025